

# DERKO®

POWER THE ENGINE




[www.derko.com.tr](http://www.derko.com.tr)

GENEL ÜRÜN FİYAT LİSTESİ  
OCAK 2026

DERKO®

POWER THE ENGINE



## İÇİNDEKİLER

### ALCAK GERİLİM VE ŞALT MALZEMELERİ

OTOMATİK SİGORTALAR .....	6-8
KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELERİ .....	8-9
DİJİTAL KONTROL RÖLELERİ VE YARDIMCI PANO EKİPMANLARI .....	10
TORDİDAL AKIM TRAFOLARI VE KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLELERİ .....	11
FCK SERİSİ TESİSAT AYDINLATMA KONTAKTÖRLERİ .....	11
SABİT TİP KOMPAKT ŞALTERLER .....	12-14
KAÇAK AKIM YANGIN KORUMALI ŞALTERLER .....	14
AYAR SAHALI MANYETİK ŞALTERLER .....	15-16
MOTORLU AÇIK TİP GÜÇ ŞALTERLERİ .....	16
OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ (ATS) .....	17
ANALOG / DİJİTAL AMPERMETRE VE VOLTMETRELER .....	17
3 KUTUPLU YÜK AYIRICI YUVASI VE NH BICAKLI SİGORTALAR .....	18
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ .....	18
SVC'Lİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ .....	19
ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ VE ŞÖNT REAKTÖRLER .....	19-20
AĞIR YÜK KONDANSATÖRLERİ .....	21
KONTAKTÖRLER, YEDEK KONTAK VE YEDEK BOBİNLER .....	22-25
MİNİ KONTAKTÖRLER VE TERMİK RÖLELER .....	23-24
MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ VE TERMİK RÖLELER .....	26-27
GSM KONTROL MODÜLÜ .....	28
UZAKTAN AÇMA KAPAMA RF MODÜL .....	29
KORUMA VE KONTROL RÖLELERİ .....	29-31

### SOLAR ÜRÜN GRUPLARI

SOLAR POMPA SÜRÜCÜLERİ .....	34
SOLAR KONNEKTÖR VE SOLAR KONNEKTÖR KURULUM KİTİ .....	35
AF23 IOT (HABERLEŞME) MODÜLÜ .....	35
SİLİNDİRİK DC SİGORTA VE YUVASI VE DC PARAFUDR .....	35-36
DC OTOMATİK SİGORTA VE DC TERMİK MANYETİK ŞALTERLER .....	36
HYBRID INVERTER (OFF-GRID SİSTEMLER) VE LİTYUM İYON AKÜLER .....	37

### OTOMASYON ÜRÜNLERİ

PROGRAMLANABİLİR AKILLI KONTROLCÜLER (PLC) .....	39-42
SERVO TAKIMLARI .....	43-44
GÜÇ KAYNAKLARI .....	45
HMI TOUCH PANELLERİ .....	45
HIZ KONTROL CİHAZLARI .....	46-50
MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİLER (SOFT STARTER) .....	51-53
PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE TERMOKUPLAR (SICAKLIK SENSÖRLERİ) .....	54-55
SOLİD STATE RÖLELER (SSR) .....	55
ENDÜSTRİYEL SOKETLİ RÖLELER VE SLİM RÖLELER .....	56
PROXIMITY ALGILAMA SENSÖRLERİ .....	57
LİMİT SİVİÇLER .....	58-59
UK SERİSİ VİDALI VE YAY BASKILI KLEMENSLER .....	60-61
SİNYAL LAMBALARI VE BUTONLAR .....	62
UZAKTAN VİNÇ KUMANDALARI .....	63
TYK SERİSİ SABİT MİKNATISLI SENKRON MOTORLAR (ENERJİ VERİMLİLİK PM MOTOR) .....	64

### EL ALETLERİ VE İŞLEME TEZGAHLARI

HİDROLİK PENSELER VE BAKIR BARA İŞLEME TEZGAHLARI .....	66
---	----




## BİZ KİMİZ ?

Elektrik, enerji ve endüstriyel üretim sektörlerinde, teknolojinin hızla değişen yapısına entegre, sürdürülebilir ve yüksek standartlı çözümler sunmak amacıyla kurulan Derko; sektördeki tecrübesini yenilikçi bir vizyonla harmanlamaktadır. Firmamız, endüstriyel tesislerin ve enerji sistemlerinin ihtiyaç duyduğu Alçak Gerilim ve Şalt Malzemeleri ile güvenli ve kesintisiz enerji dağıtımını garanti altına alırken; geleceğin enerji modeli olan Solar Ürün Grupları ile yenilenebilir enerji yatırımlarında da stratejik bir rol üstlenmektedir. Aynı zamanda, üretim hatlarının verimliliğini maksimize eden Otomasyon Ürünleri ve sahadaki ustalığı teknolojiyle buluşturan profesyonel El Aletleri ve İşleme Tezgahları ile geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Derko olarak temel önceliğimiz, yalnızca ürün tedarik etmek değil; sahip olduğumuz güçlü teknik altyapı ve mühendislik birikimiyle projelerinize değer katan bir çözüm ortağı olmaktır. Kalite, performans ve maliyet dengesini en hassas şekilde kurarak, satış öncesi teknik danışmanlıktan satış sonrası desteğe kadar her aşamada müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Küçük bir atölyeden devasa endüstriyel tesislere kadar, çarkların döndüğü her yerde işin sürekliliğini sağlamayı ve “Power The Engine” mottomuzla sisteminize, üretimimize ve geleceğinize güç katmayı en büyük taahhüdümüz olarak görüyoruz.

**Fatih Can KARACA**  
**GENEL MÜDÜR**

# ALÇAK GERİLİM VE ŞALT MALZEMELERİ




## ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ÜRÜNLERİ

### POWER THE ENGINE

- Uluslararası Standartlarda Ürün Kalitesi
- Proje Bazlı Teknik Danışmanlık
- Fiyat-Performans Odaklı Ürünler
- Geniş Stok ve Hızlı Tedarik Ağı
- Satış Sonrası Kesintisiz Destek



**CK2 SERİSİ OTOMATİK SİGORTALAR 6 KA C VE B EĞRİSİ**

MODEL	B EĞRİSİ İÇİN SİPARİŞ KODU	C EĞRİSİ İÇİN SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	MINIMUM SİPARİŞ ADETİ
CK2-63 C2 1P	CK2-6300087	CK2-6300174	5,5 \$	12
CK2-63 C6 1P	CK2-6300088	CK2-6300175	5,0 \$	12
CK2-63 C10 1P	CK2-6300089	CK2-6300176	5,0 \$	12
CK2-63 C16 1P	CK2-6300090	CK2-6300177	5,0 \$	12
CK2-63 C20 1P	CK2-6300091	CK2-6300178	5,0 \$	12
CK2-63 C25 1P	CK2-6300092	CK2-6300179	5,0 \$	12
CK2-63 C32 1P	CK2-6300093	CK2-6300180	5,9 \$	12
CK2-63 C40 1P	CK2-6300094	CK2-6300181	5,9 \$	12
CK2-63 C50 1P	CK2-6300095	CK2-6300182	6,1 \$	12
CK2-63 C63 1P	CK2-6300096	CK2-6300183	6,1 \$	12
CK2-63 C25 2P	CK2-6300097	CK2-6300184	10,5 \$	6
CK2-63 C32 2P	CK2-6300098	CK2-6300185	11,8 \$	6
CK2-63 C40 2P	CK2-6300099	CK2-6300186	11,8 \$	6
CK2-63 C50 2P	CK2-6300100	CK2-6300187	12,4 \$	6
CK2-63 C63 2P	CK2-6300101	CK2-6300188	12,4 \$	6
CK2-63 C10 3P	CK2-6300102	CK2-6300189	15,5 \$	4
CK2-63 C16 3P	CK2-6300103	CK2-6300190	15,5 \$	4
CK2-63 C20 3P	CK2-6300104	CK2-6300191	15,5 \$	4
CK2-63 C25 3P	CK2-6300105	CK2-6300192	15,5 \$	4
CK2-63 C32 3P	CK2-6300106	CK2-6300193	17,7 \$	4
CK2-63 C40 3P	CK2-6300107	CK2-6300194	18,4 \$	4
CK2-63 C50 3P	CK2-6300108	CK2-6300195	18,4 \$	4
CK2-63 C63 3P	CK2-6300109	CK2-6300196	18,4 \$	4
CK2-63 C20 4P	CK2-6300110	CK2-6300197	21,0 \$	3
CK2-63 C25 4P	CK2-6300111	CK2-6300198	21,0 \$	3
CK2-63 C32 4P	CK2-6300112	CK2-6300199	23,0 \$	3
CK2-63 C40 4P	CK2-6300113	CK2-6300200	23,1 \$	3
CK2-63 C50 4P	CK2-6300114	CK2-6300201	24,7 \$	3
CK2-63 C63 4P	CK2-6300115	CK2-6300202	24,7 \$	3



**CK2 SERİSİ OTOMATİK SİĞORTALAR 10 KA C VE B EĞRİSİ**

Model	B EĞRİSİ İÇİN SİPARİŞ KODU	C EĞRİSİ İÇİN SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	MİNİMUM SİPARİŞ ADETİ
CK2-63 C2 1P	CK2-6300058	CK2-6300145	6,3 \$	12
CK2-63 C6 1P	CK2-6300059	CK2-6300146	5,2 \$	12
CK2-63 C10 1P	CK2-6300060	CK2-6300147	5,2 \$	12
CK2-63 C16 1P	CK2-6300061	CK2-6300148	5,2 \$	12
CK2-63 C20 1P	CK2-6300062	CK2-6300149	5,2 \$	12
CK2-63 C25 1P	CK2-6300063	CK2-6300150	5,2 \$	12
CK2-63 C32 1P	CK2-6300064	CK2-6300151	6,0 \$	12
CK2-63 C40 1P	CK2-6300065	CK2-6300152	6,0 \$	12
CK2-63 C50 1P	CK2-6300066	CK2-6300153	6,3 \$	12
CK2-63 C63 1P	CK2-6300067	CK2-6300154	6,3 \$	12
CK2-63 C25 2P	CK2-6300068	CK2-6300155	11,6 \$	6
CK2-63 C32 2P	CK2-6300069	CK2-6300156	12,7 \$	6
CK2-63 C40 2P	CK2-6300070	CK2-6300157	12,7 \$	6
CK2-63 C50 2P	CK2-6300071	CK2-6300158	13,2 \$	6
CK2-63 C63 2P	CK2-6300072	CK2-6300159	13,2 \$	6
CK2-63 C10 3P	CK2-6300073	CK2-6300160	16,5 \$	4
CK2-63 C16 3P	CK2-6300074	CK2-6300161	16,5 \$	4
CK2-63 C20 3P	CK2-6300075	CK2-6300162	16,5 \$	4
CK2-63 C25 3P	CK2-6300076	CK2-6300163	16,5 \$	4
CK2-63 C32 3P	CK2-6300077	CK2-6300164	19,0 \$	4
CK2-63 C40 3P	CK2-6300078	CK2-6300165	19,0 \$	4
CK2-63 C50 3P	CK2-6300079	CK2-6300166	22,1 \$	4
CK2-63 C63 3P	CK2-6300080	CK2-6300167	22,1 \$	4
CK2-63 C20 4P	CK2-6300081	CK2-6300168	24,3 \$	3
CK2-63 C25 4P	CK2-6300082	CK2-6300169	24,3 \$	3
CK2-63 C32 4P	CK2-6300083	CK2-6300170	26,5 \$	3
CK2-63 C40 4P	CK2-6300084	CK2-6300171	26,5 \$	3
CK2-63 C50 4P	CK2-6300085	CK2-6300172	27,6 \$	3
CK2-63 C63 4P	CK2-6300086	CK2-6300173	27,6 \$	3





### CK2 SERİSİ OTOMATİK SİGORTA 10 KA C EĞRİSİ (DAR KASA)

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	MINİMUM SİPARİŞ ADEDİ
CK2 1P 80A	CK2-1P00893	19,6 \$	12
CK2 1P 100A	CK2-1P00894	21,4 \$	12
CK2 1P 125A	CK2-1P00895	22,7 \$	12
FCK3P C80	CK2-63000206	62,5 \$	4
FCK3P C100	CK2-63000207	64,8 \$	4
FCK3P C125	CK2-63000208	70,4 \$	4



### FCK SERİSİ OTOMATİK SİGORTA 6 KA C EĞRİSİ (GENİŞ KASA)

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	MINİMUM SİPARİŞ ADEDİ
FCK 1P 80A	FCK1P00896	17,7 \$	6
FCK 1P 100A	FCK1P00897	18,2 \$	6
FCK 1P 125A	FCK1P00898	19,4 \$	6
FCK3P C80	FCK-000203	55,7 \$	4
FCK3P C100	FCK-000204	60,2 \$	4
FCK3P C125	FCK-000205	64,8 \$	4
FCK4P C80	FCK4PGK-00391	74,9 \$	3
FCK4P C100	FCK4PGK-00392	76,1 \$	3
FCK4P C125	FCK4PGK-00393	78,4 \$	3



### CK3 SERİSİ ELEKTRONİK KAÇAK AKIM KORUMA ROLELERİ (HAFİF HİZMET TİPİ)

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK3 2P 25A 30mA	KAK3-2P00468	20 \$
CK3 2P 40A 30mA	KAK3-2P00469	20 \$
CK3 2P 63A 30mA	KAK3-2P00470	20 \$
CK3 2P 25A 300mA	KAK3-2P00471	20 \$
CK3 2P 40A 300mA	KAK3-2P00472	20 \$
CK3 2P 63A 300mA	KAK3-2P00473	20 \$
CK3 4P 25A 30mA	KAK3-4P00474	28 \$
CK3 4P 40A 30mA	KAK3-4P00475	28 \$
CK3 4P 63A 30mA	KAK3-4P00476	28 \$
CK3 4P 25A 300mA	KAK3-4P00477	28 \$
CK3 4P 40A 300mA	KAK3-4P00478	28 \$
CK3 4P 63A 300mA	KAK3-4P00479	28 \$



**CK2 SERİSİ MEKANİK KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELERİ (AĞIR HİZMET TİPİ)**



MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK2 2P 16A 30mA	KAK-2P00493	33 \$
CK2 2P 20A 30mA	KAK-2P00496	33 \$
CK2 2P 25A 30mA	KAK-2P00231	33 \$
CK2 2P 32A 30mA	KAK-2P00497	33 \$
CK2 2P 40A 30mA	KAK-2P00232	33 \$
CK2 2P 50A 30mA	KAK-2P00499	33 \$
CK2 2P 63A 30mA	KAK-2P00233	33 \$
CK2 2P 16A 300mA	KAK-2P00494	33 \$
CK2 2P 20A 300mA	KAK-2P00495	33 \$
CK2 2P 25A 300mA	KAK-2P00234	33 \$
CK2 2P 32A 300mA	KAK-2P00498	33 \$
CK2 2P 40A 300mA	KAK-2P00235	33 \$
CK2 2P 50A 300mA	KAK-2P00500	33 \$
CK2 2P 63A 300mA	KAK-2P00236	33 \$
CK2 4P 16A 30mA	KAK-4P00501	47 \$
CK2 4P 20A 30mA	KAK-4P00237	47 \$
CK2 4P 25A 30mA	KAK-4P00238	47 \$
CK2 4P 32A 30mA	KAK-4P00239	47 \$
CK2 4P 40A 30mA	KAK-4P00240	47 \$
CK2 4P 50A 30mA	KAK-4P00241	47 \$
CK2 4P 63A 30mA	KAK-4P00242	47 \$
FCK 4P 80A 30mA	KAK-4P00243	90 \$
FCK 4P 100A 30mA	KAK-4P00244	90 \$
FCK 4P 125A 30mA	KAK-4P00245	90 \$
CK2 4P 16A 300mA	KAK-4P00502	47 \$
CK2 4P 20A 300mA	KAK-4P00246	47 \$
CK2 4P 25A 300mA	KAK-4P00247	47 \$
CK2 4P 32A 300mA	KAK-4P00248	47 \$
CK2 4P 40A 300mA	KAK-4P00249	47 \$
CK2 4P 50A 300mA	KAK-4P00250	47 \$
CK2 4P 63A 300mA	KAK-4P00251	47 \$
FCK 4P 80A 300mA	KAK-4P00252	90 \$
FCK 4P 100A 300mA	KAK-4P00253	90 \$
FCK 4P 125A 300mA	KAK-4P00254	90 \$



## YENİ NESİL DİJİTAL KONTROL RÖLELERİ

MODEL	AÇIKLAMA	ANMA AKIMI (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
MST-AD / 63A	DİJİTAL MONOFAZE AYARLANABİLİR AŞIRI VE DÜŞÜK VOLTAJ AKIM KORUMA RÖLESİ	63A	VAP400924	30 \$
MST-AD / 100A	DİJİTAL MONOFAZE AYARLANABİLİR AŞIRI VE DÜŞÜK VOLTAJ AKIM KORUMA RÖLESİ	100A	VAP401156	40 \$
MST-4PVA / 63A	DİJİTAL TRİFAZE AYARLANABİLİR VOLTAJ VE AKIM KORUMA RÖLESİ	63A	VAP400923	85 \$
MST-4PVA / 100A	DİJİTAL TRİFAZE AYARLANABİLİR VOLTAJ VE AKIM KORUMA RÖLESİ	100A	VAP401155	100 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



CGDM-K



FCK 16A 1NO



TP-24



AC30-6



FR-1

## YARDIMCI PANO EKİPMANLARI


MODEL	AÇIKLAMA	İN(A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CGDM-K	OTOMAT TİPİ ZAMAN RÖLESİ(MEKANİK TİP)	16A	CGDMK01054	48 \$
FCK 16A 1NO	16 A DARBE AKIM ŞALTERİ	16A	DAS00530	23 \$
AC30-6	2P 16A PANO TİPİ PRİZ	16A	AC30-6400849	6 \$
TP-24	24 SAAT ZAMAN AYARLI PRİZ	16A	TP24-401204	18 \$
FR-1 / 10CM	20 gr Sıcak Etkili Yangın Söndürme Aralığı 0.2 Metreküptür.	YANGIN SÖNDÜRME RÖLESİ	FR400977	60 \$
FR-1 / 30CM	20 gr Sıcak Etkili Yangın Söndürme Aralığı 0.2 Metreküptür.	YANGIN SÖNDÜRME RÖLESİ	FR401153	70 \$



ELR-63



KVN200LE



ECT-70D



KVN HALKA

## TOROİDAL AKIM TRAFOLARI VE KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLELERİ

MODEL	İÇ ÇAPI	ÖZELLİK	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
ELR-63	-	0,03-30	ELR-63-00816	100 \$
KVN200LE	-	0,03-30	KVN-R00273	163 \$
ECT-35D	35MM	PLASTİK KASA	ECT-35D-00817	130 \$
ECT-70D	70MM	PLASTİK KASA	ECT-70D-00818	190 \$
KVN-40	40MM	PLASTİK KASA	KVN-4M00267	46 \$
ZCT-45	45MM	PLASTİK KASA	ZCT-45-00819	52 \$
KVN-55	55MM	PLASTİK KASA	KVN-5M00268	87 \$
KVN-80	80MM	PLASTİK KASA	KVN-8M00269	93 \$
ZCT-80	80MM	PLASTİK KASA	ZCT-80-00820	93 \$
KVN-100	100MM	PLASTİK KASA	KVN-1M00270	109 \$
KVN-150	150MM	PLASTİK KASA	KVN-15M00271	174 \$
KVN-200	200MM	PLASTİK KASA	KVN-2M00272	303 \$
CBCT-120	120MM	BANT TİPİ	CBCT-120-00821	98 \$
CBCT-210T	210MM	BANT TİPİ	CBCT-210T-00822	122 \$
CBCT-310T	310MM	BANT TİPİ	CBCT-310T-00823	208 \$

## FCK SERİSİ TESİSAT AYDINLATMA KONTAKTÖRLERİ

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 1NO 16A	1 KUTUP 1P 16A	1PSK00419	22 \$
FCK 1NO 25A	1 KUTUP 1P 25A	1PSK00420	22 \$
FCK 1NO 32A	1 KUTUP 1P 32A	1PSK00421	41 \$
FCK 1NO 40A	1 KUTUP 1P 40A	1PSK00422	41 \$
FCK 2NO 25A	2 KUTUP 2P 25A	2PSK00423	24 \$
FCK 2NO 40A	2 KUTUP 2P 40A	2PSK00424	42 \$
FCK 2NO 63A	2 KUTUP 2P 63A	2PSK00425	42 \$
FCK 4NO 25A	4 KUTUP 4P 25A	4PSK00426	42 \$
FCK 4NO 32A	4 KUTUP 4P 32A	4PSK00427	61 \$
FCK 4NO 40A	4 KUTUP 4P 40A	4PSK00428	61 \$
FCK 4NO 63A	4 KUTUP 4P 63A	4PSK00429	61 \$



### CK2 SERİSİ 3 KUTUPLU SABİT TİP KOMPAKT ŞALTERLER

MODEL	KESME KAPASİTESİ Icu(KA)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK2-125L/3P 32A	25	SBT-300209	109 \$
CK2-125L/3P 40A	25	SBT-300210	109 \$
CK2-125L/3P 50A	25	SBT-300211	109 \$
CK2-125L/3P 63A	25	SBT-300212	109 \$
CK2-125L/3P 80A	25	SBT-300213	109 \$
CK2-125L/3P 100A	25	SBT-300214	114 \$
CK2-125L/3P 125A	25	SBT-300215	123 \$
CK1-125L/3P 100A	36	SBT-CK110533	125 \$
CK1-125L/3P 125A	36	SBT-CK110534	135 \$
CK2-250L/3P 160A	36	SBT-300216	168 \$
CK2-250L/3P 200A	36	SBT-300217	173 \$
CK2-250L/3P 250A	36	SBT-300218	177 \$
CK2-400L/3P 315A	50	SBT-300219	378 \$
CK2-400L/3P 400A	50	SBT-300220	429 \$
CK2-630L/3P 500A	50	SBT-300221	579 \$
CK2-630L/3P 630A	50	SBT-300222	591 \$
CK2-800L/3P 800A	85	SBT-300223	908 \$
CK2-1250M/3P 1000A	85	SBT-300224	1.703 \$
CK2-1250M/3P 1250A	85	SBT-300225	1.874 \$
CK2-1600M/3P 1600A	85	SBT-300226	2.498 \$
80-125		SBT-3A00227	27 \$
160-250		SBT-3A00228	33 \$
400	TMŞ AÇTIRMA BOBİNİ	SBT-3A00229	69 \$
630-800		SBT-3A00230	69 \$

**1000A, 1250A, 1600A AÇTIRMA BOBİNİ İÇİN FİYAT SORUNUZ**



### CK2-L SERİSİ 4 KUTUPLU SABİT TİP KOMPAKT ŞALTERLER

MODEL	KESME KAPASİTESİ İCU(KA)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK2-L 4P 63A	36	SBT-400503	134 \$
CK2-L 4P 80A	36	SBT-400731	134 \$
CK2-L 4P 100A	36	SBT-400732	134 \$
CK2-L 4P 125A	36	SBT-400733	134 \$
CK2-L 4P 160A	36	SBT-400734	205 \$
CK2-L 4P 200A	36	SBT-400504	205 \$
CK2-L 4P 250A	36	SBT-400735	205 \$
CK2-L 4P 315A	36	SBT-400736	457 \$
CK2-L 4P 400A	36	SBT-400737	457 \$
CK2-L 4P 630A	36	SBT-400738	641 \$
CK2-L 4P 800A	36	SBT-400830	1.020 \$
CK2-L 4P 1000A	36	SBT-400831	2.407 \$
CK2-L 4P 1250A	36	SBT-400832	2.540 \$
CK2-L 4P 1600A	36	SBT-400833	3.315 \$
80-125		SBT-3A00227	27 \$
160-250		SBT-3A00228	32 \$
400	TMŞ AÇTIRMA BOBİNİ	SBT-3A00229	67 \$
630-800		SBT-3A00230	67 \$

1000A, 1250A, 1600A AÇTIRMA BOBİNİ İÇİN FİYAT SORUNUZ.



### CK3 SERİSİ 3 KUTUPLU EKONOMİK SERİ SABİT TİP KOMPAKT ŞALTERLER

MODEL	KESME KAPASİTESİ İCU(KA)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK3-125S/3P 32A	25	CK3-401344	82 \$
CK3-125S/3P 40A	25	CK3-401345	82 \$
CK3-125S/3P 50A	25	CK3-401346	82 \$
CK3-125S/3P 63A	25	CK3-401347	82 \$
CK3-125S/3P 80A	25	CK3-401348	82 \$
CK3-125S/3P 100A	25	CK3-401349	82 \$
CK3-125S/3P 125A	25	CK3-401350	82 \$
CK3-125S/3P 125A	36	CK3-401351	115 \$
CK3-250S/3P 160A	36	CK3-401352	115 \$
CK3-250S/3P 200A	36	CK3-401353	128 \$
CK3-250S/3P 250A	36	CK3-401354	128 \$
CK3-400S/3P 315A	50	CK3-401355	295 \$
CK3-400S/3P 400A	50	CK3-401356	295 \$
CK3-630S/3P 500A	50	CK3-401357	416 \$
CK3-630S/3P 630A	50	CK3-401358	416 \$
CK3-800S/3P 800A	85	CK3-401359	686 \$
32-125		CK3-401360	15 \$
160-250		CK3-401361	16 \$
315-630	TMŞ AÇTIRMA BOBİNİ	CK3-401362	33 \$
800		CK3-401363	43 \$



### CK3 SERİSİ 4 KUTUPLU EKONOMİK SERİ SABİT TİP KOMPAKT ŞALTERLER

MODEL	KESME KAPASİTESİ İCU(KA)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK3-125S/4P 32A	25	CK3-401364	109 \$
CK3-125S/4P 40A	25	CK3-401365	109 \$
CK3-125S/4P 50A	25	CK3-401366	109 \$
CK3-125S/4P 63A	25	CK3-401367	109 \$
CK3-125S/4P 80A	25	CK3-401368	109 \$
CK3-125S/4P 100A	25	CK3-401369	109 \$
CK3-125S/4P 125A	25	CK3-401370	109 \$
CK3-125S/4P 125A	36	CK3-401371	154 \$
CK3-250S/4P 160A	36	CK3-401372	154 \$
CK3-250S/4P 200A	36	CK3-401373	171 \$
CK3-250S/4P 250A	36	CK3-401374	171 \$
CK3-400S/4P 315A	50	CK3-401375	393 \$
CK3-400S/4P 400A	50	CK3-401376	393 \$
CK3-630S/4P 500A	50	CK3-401377	555 \$
CK3-630S/4P 630A	50	CK3-401378	555 \$
CK3-800S/4P 800A	85	CK3-401379	939 \$
32-125		CK3-401380	15 \$
160-250	TMŞ AÇTIRMA BOBİNİ	CK3-401381	16 \$
315-630		CK3-401382	33 \$
800		CK3-401383	43 \$



### FCK-L SERİSİ NÖTR KESMELİ KAÇAK AKIM YANGIN KORUMALI SABİT TERMİK MANYETİK KOMPACT ŞALTER

MODEL	KESME KAPASİTESİ İcu(KA)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK-125L/4P 40A	36	FCK-4PY00255	251 \$
FCK-125L/4P 50A	36	FCK-4PY00256	251 \$
FCK-125L/4P 63A	36	FCK-4PY00257	251 \$
FCK-125L/4P 80A	36	FCK-4PY00258	251 \$
FCK-125L/4P 100A	36	FCK-4PY00259	251 \$
FCK-125L/4P 125A	36	FCK-4PY00260	251 \$
FCK-250L/4P 160A	36	FCK-4PY00261	362 \$
FCK-250L/4P 200A	36	FCK-4PY00262	362 \$
FCK-250L/4P 250A	36	FCK-4PY00263	362 \$
FCK-400L/4P 315A	50	FCK-4PY00514	904 \$
FCK-400L/4P 400A	50	FCK-4PY00264	917 \$
FCK-630L/4P 630A	50	FCK-4PY00265	1.473 \$
YKŞ AÇTIRMA BOBİNİ		FCK-4PB00266	70 \$

**FCK-N SERİSİ 3 KUTUPLU 25-1600A TERMİK AYAR SAHALI MANYETİK ŞALTERLER**



MODEL	KESME KAPASİTESİ Icu(KA)	TERMİK AYAR	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 63N 3P 25A	36	18-25	FCK63NB	207 \$
FCK 63N 3P 32A	36	23-32	FCK63NS	207 \$
FCK 63N 3P 40A	36	28-40	FCK63NŞ	207 \$
FCK 63N 3P 50A	36	35-50	FCK63NA	207 \$
FCK 100N 3P 63A	36	44-63	FCK63NR	207 \$
FCK 100N 3P 80A	36	56-80	FCK100N000569	207 \$
FCK 100N 3P 100A	36	70-100	FCK100N000570	207 \$
FCK 160N 3P 125A	36	88-125	FCK160N00571	230 \$
FCK 160N 3P 160A	36	112-160	FCK160N00572	230 \$
FCK 250N 3P 200A	36	140-200	FCK250N00573	253 \$
FCK 250N 3P 250A	36	200-250	FCK250N00574	253 \$
FCK 630N 3P 400A	36	160-400	FCK400N00575	908 \$
FCK 630N 3P 630A	36	250-630	FCK630N00576	960 \$
FCK 800N 3P 800A	50	800	FCK800N00577	2.589 \$
FCK 1000N 3P 1000A	50	1000	FCK1000N00578	2.719 \$
FCK 1250N 3P 1250A	50	1250	FCK1250N00579	2.855 \$
FCK 1600N 3P 1600A	50	1600	FCK1600N00580	2.998 \$
FCK 3P 25-630A ARASI AYAR SAHALI KOMPAK ŞALTER AÇTIRMA BOBİNİ			FCKB3P00581	52 \$
FCK 3P 800-1600A ARASI AYAR SAHALI KOMPAK ŞALTER AÇTIRMA BOBİNİ			FCKB3P00582	296 \$

**FCK-N SERİSİ 4 KUTUPLU 63-1600A TERMİK AYAR SAHALI MANYETİK ŞALTERLER**



MODEL	KESME KAPASİTESİ Icu(KA)	TERMİK AYAR	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 63N 4P 63A	36	45-63	FCK63E	276 \$
FCK 100N 4P 80A	36	56-80	FCK100C	276 \$
FCK 100N 4P 100A	36	70-100	FCK100M	276 \$
FCK 160N 4P 125A	36	88-125	FCK160N00583	307 \$
FCK 160N 4P 160A	36	112-160	FCK160N00584	307 \$
FCK 250N 4P 200A	36	140-200	FCK250N00585	337 \$
FCK 250N 4P 250A	36	175-250	FCK250N00586	337 \$
FCK 400N 4P 400A	36	160-400	FCK400N00587	1.210 \$
FCK 630N 4P 630A	36	250-630	FCK630N00588	1.280 \$
FCK 800N 4P 800A	50	320-800	FCK800N00589	3.450 \$
FCK 1000N 4P 1000A	50	400-1000	FCK1000N00590	3.622 \$
FCK 1250N 4P 1250A	50	500-1250	FCK1250N00591	3.803 \$
FCK 1600N 4P 1600A	50	630-1600	FCK1600N00592	3.993 \$
FCK 4P 25-630A ARASI AYAR SAHALI KOMPAK ŞALTER AÇTIRMA BOBİNİ			FCK4PB00600	52 \$
FCK 4P 800-1600A ARASI AYAR SAHALI KOMPAK ŞALTER AÇTIRMA BOBİNİ			FCK4PB00601	296 \$



**FCK-N SERİSİ 4 KUTUPLU 63-630A KAÇAK AKIM YANGIN KORUMALI AYAR SAHALI TERMİK MANYETİK ŞALTER**

MODEL	KESME KAPASİTESİ Icu(KA)	TERMİK AYAR SAHASI	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 63N 4P 63A	36	45-63	FCK4MDL	661 \$
FCK 100N 4P 80A	36	56-80	FCK8MDL	661 \$
FCK 100N 4P 100A	36	70-100	FCK7MDL	661 \$
FCK 160N 4P 125A	36	88-125	FCK160N00593	692 \$
FCK 160N 4P 160A	36	112-160	FCK160N00594	692 \$
FCK 250N 4P 200A	36	140-200	FCK250N00595	722 \$
FCK 250N 4P 250A	36	175-250	FCK250N00596	722 \$
FCK 400N 4P 400A	36	160-400	FCK400N00597	2.152 \$
FCK 630N 4P 630A	36	250-630	FCK630N00598	2.222 \$
FCK 4P 63-630A ARASI KAÇAK AKIM YANGIN KORUMALI AYAR SAHALI TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇTIRMA BOBİNİ			FCK4PB00599	52 \$

**FCK-N SERİSİ 3 VE 4 KUTUPLU MOTORLU AÇIK TİP GÜÇ ŞALTERLERİ**

MODEL	TERMİK AYAR SAHASI	KESME KAPASİTESİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK4000N 3P 1250A	500-1250A	65ka	ATGS3-00518	3.029 \$
FCK4000N 3P 1600A	640-1600A	65ka	ATGS3-00519	3.115 \$
FCK4000N 3P 2000A	800-2000A	85ka	ATGS3-00520	3.742 \$
FCK4000N 3P 2500A	1000-2500A	85ka	ATGS3-00521	4.737 \$
FCK4000N 3P 3200A	1280-3200A	85ka	ATGS3-00522	5.347 \$
FCK4000N 3P 4000A	1600-4000A	100ka	ATGS3-00523	13.312 \$
FCK4000N 4P 1250A	500-1250A	65ka	ATGS4-00524	4.197 \$
FCK4000N 4P 1600A	640-1600A	65ka	ATGS4-00525	4.227 \$
FCK4000N 4P 2000A	800-2000A	85ka	ATGS4-00526	4.482 \$
FCK4000N 4P 2500A	1000-2500A	85ka	ATGS4-00527	6.087 \$
FCK4000N 4P 3200A	1280-3200A	85ka	ATGS4-00528	6.844 \$
FCK4000N 4P 4000A	1600-4000A	100ka	ATGS4-00529	14.008 \$

**FİYATLARA AÇMA-KAPAMA BOBİNİ VE MOTOR AKSESUARLARI DAHİLDİR.**




### FCK SERİSİ 4 KUTUPLU OTOMATİK TRANSFER ŞALTERLERİ (ATS)

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK MİNİ 40A	4PATSM-00505	116 \$
FCK MİNİ 50A	4PATSM-00506	116 \$
FCK MİNİ 63A	4PATSM-00507	116 \$
FCK MİNİ 80A	4PATSM-00508	116 \$
FCK MİNİ 100A	4PATSM-00509	116 \$
FCK MİNİ 125A	4PATSM-00515	116 \$
FCK 4P 125A (MOTORLU)	4PATS-00394	314 \$
FCK 4P 160A (MOTORLU)	4PATS-00395	314 \$
FCK 4P 200A (MOTORLU)	4PATS-00396	390 \$
FCK 4P 250A (MOTORLU)	4PATS-00397	390 \$
FCK 4P 400A (MOTORLU)	4PATS-00398	872 \$
FCK 4P 630A (MOTORLU)	4PATS-00399	1.056 \$
FCK 4P 800A (MOTORLU)	4PATS-00400	2.760 \$
FCK 4P 1000A (MOTORLU)	4PATS-00510	2.760 \$
FCK 4P 1250A (MOTORLU)	4PATS-00511	3.478 \$
FCK 4P 1600A (MOTORLU)	4PATS-00512	4.472 \$
FCK 4P 2000A (MOTORLU)	4PATS-00516	8.170 \$
FCK 4P 2500A (MOTORLU)	4PATS-00517	9.771 \$

### CK SERİSİ AKIM TRAFOLU ANOLOG / DİJİTAL AMPERMETRE VE VOLTMETRELER


MODEL	AÇIKLAMA	BOYUT	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK-96	100/5 AMPERMETRE	96x96	96AMP-00401	26 \$
CK-96	150/5 AMPERMETRE	96x96	96AMP-00402	26 \$
CK-96	200/5 AMPERMETRE	96x96	96AMP-00403	26 \$
CK-96	250/5 AMPERMETRE	96x96	96AMP-00404	26 \$
CK-96	400/5 AMPERMETRE	96x96	96AMP-00405	26 \$
CK-96	500V AC VOLTMETRE	96x96	ANV-00408	26 \$
CK-72	30A AMPERMETRE	72x72	72DAM-00406	26 \$
CK-72	50A AMPERMETRE	72x72	72DAM-00407	26 \$
CAJ-72	DİJİTAL AMPERMETRE	72x72	CAJ72400910	32 \$
CVJ-72	DİJİTAL VOLTMETRE	72x72	CVJ72400911	32 \$
CAJ-96	DİJİTAL AMPERMETRE	96x96	CAJ96400846	32 \$
CVJ-96	DİJİTAL VOLTMETRE	96x96	CVJ96400847	32 \$





### 3 KUTUPLU YÜK AYIRICI YUVASI

MODEL	GERİLİM	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
HR17-160/3P YÜK AYIRICI YUVASI	160A	HR17-401279	46 \$



### NH BICAKLI SİGORTALAR

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
NH00 16A 500V	NH-401280	10 \$
NH00 25A 500V	NH-401281	10 \$
NH00 32A 500V	NH-401282	10 \$
NH00 40A 500V	NH-401283	10 \$
NH00 50A 500V	NH-401284	10 \$
NH00 63A 500V	NH-401285	10 \$
NH00 80A 500V	NH-401286	10 \$
NH00 100A 500V	NH-401287	10 \$
NH00 125A 500V	NH-401288	10 \$
NH00 160A 500V	NH-401289	10 \$
NH1 200A 500V	NH-401299	17 \$
NH1 250A 500V	NH-401300	17 \$



### CJ19 SERİSİ KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ (220V AC)

MODEL	GÜÇ (KVAR)	AMPER	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
CJ19-25	6,5	18	CJ19-2510487	54 \$
CJ1925-2	12	32	CJ1925-2-10488	54 \$
CJ19-32	18,0	40	CJ19-3210489	70 \$
CJ19-43	20	50	CJ19-4310490	119 \$
CJ19-63	30,0	80	CJ19-6310491	192 \$
CJ19-95	44	80	CJ19-9510492	255 \$
CJ19-115	60	95	CJ19-11510493	299 \$



## SVC'Lİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ

YERLİ ÜRETİM

MODEL	3 Faz 3 Akım	Gerilim (V), Akım (I)	Güç Faktörü (Pf)	Cos φ	Jeneratör Modu	Alarm Durumu	2-25. Harmonik (V-I)	Saat - Tarih	Röle Çıkış (Alarm)	Aktif Güç (W)	Reaktif Güç (VAR)	Aktif Enerji (kWh)	Reaktif Enerji (kVarh)	% THD I	% THD V	RS 485 Haberleşme	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
RGF-12 SVC	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	RGF12SVC-401188	390 \$
RGF-18 SVC	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	RGF18SVC-401189	435 \$

**Türkiye** Discover the potential



## ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ


YERLİ ÜRETİM

MODEL	BESLEME GERİLİMİ	MİKRO İŞLEMÇİ TABANLI	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
ZKF-5	220V AC	◆	ZKF5-401190	220 \$
ZKF-10	220V AC	◆	ZKF10-401191	276 \$
ZKF-20	220V AC	◆	ZKF20-401192	380 \$
ZKF-30	220V AC	◆	ZKF30-401193	432 \$

**Türkiye** Discover the potential

**MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER**

**YERLİ ÜRETİM**





MODEL	GÜÇ (kVAR) 220V AC	TERMİK KORUMA	ENDÜKTANS (mH)	AKIM (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
DRK-220-0,5	0,5	VAR	336,94	2,17	DRK-401208	104 \$
DRK-220-1	1	VAR	168,47	4,35	DRK-401209	121 \$
DRK-220-1,5	1,5	VAR	112,30	6,52	DRK-401210	138 \$
DRK-220-1,66	1,66	VAR	101,49	7,22	DRK-401211	167 \$
DRK-220-2,5	2,5	VAR	67,40	10,87	DRK-401212	235 \$
DRK-220-3	3	VAR	56,18	13,04	DRK-401213	252 \$
DRK-220-3,3	3,3	VAR	48,12	14,48	DRK-401214	281 \$
DRK-220-5	5	VAR	33,69	21,74	DRK-401215	369 \$
DRK-220-6,6	6,6	VAR	29,00	25,25	DRK-401216	447 \$
DRK-220-7,5	7,5	VAR	24,04	30,43	DRK-401217	515 \$
DRK-220-10	10	VAR	16,84	43,48	DRK-401218	618 \$

**Türkiye** Discover the potential

**TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRLER**

**YERLİ ÜRETİM**



MODEL	GÜÇ (kVAR) 220V AC	TERMİK KORUMA	ENDÜKTANS (mH)	AKIM (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
DRK-400-0,5	0,5	VAR	1014,40	0,772	DRK-401311	104 \$
DRK-400-1	1	VAR	503,69	1,445	DRK-401312	176 \$
DRK-400-1,5	1,5	VAR	338,00	2,16	DRK-401313	206 \$
DRK-400-2,5	2,5	VAR	201,00	3,61	DRK-401314	248 \$
DRK-400-5	5	VAR	101,44	7,22	DRK-401315	497 \$
DRK-400-7,5	7,5	VAR	67,57	10,83	DRK-401316	634 \$
DRK-400-10	10	VAR	50,82	14,45	DRK-401317	893 \$
DRK-400-12,5	12,5	VAR	40,55	18,06	DRK-401318	1.167 \$
DRK-400-15	15	VAR	33,78	21,65	DRK-401319	1.203 \$
DRK-400-20	20	VAR	25,34	28,9	DRK-401320	1.371 \$
DRK-400-25	25	VAR	20,17	36,13	DRK-401321	1.714 \$
DRK-400-30	30	VAR	16,80	43,35	DRK-401322	1.959 \$
DRK-400-40	40	VAR	12,68	57,8	DRK-401323	2.794 \$
DRK-400-50	50	VAR	10,12	72,25	DRK-401324	3.428 \$

**Türkiye** Discover the potential



### FCK SERİSİ 220V MONOFAZE AĞIR YÜK KONDANSATÖRLERİ

MODEL	WGÜÇ(KVAR)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK0,22-0,55,1	0,55	AYK-M00001	23 \$
FCK0,22-1-1	1	AYK-M00002	26 \$
FCK0,22-1,5-1	1,5	AYK-M00003	28 \$
FCK0,22-2,5-1	2,5	AYK-M00004	34 \$



### FCK SERİSİ 400V TRİFAZE AĞIR YÜK KONDANSATÖRLERİ

MODEL	GÜÇ(KVAR)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK0,4-1,5-3	1,5	AYK-T00005	34 \$
FCK0,4-2,5-3	2,5	AYK-T00006	37 \$
FCK0,4-5-3	5	AYK-T00007	60 \$
FCK0,4-7,5-3	7,5	AYK-T00008	70 \$
FCK0,4-10-3	10	AYK-T00009	79 \$
FCK0,4-12,5-3	12,5	AYK-T00010	87 \$
FCK0,4-15-3	15	AYK-T00011	100 \$
FCK0,4-20-3	20	AYK-T00012	125 \$
FCK0,4-25-3	25	AYK-T00013	154 \$
FCK0,4-30-3	30	AYK-T00014	181 \$
FCK0,4-40-3	40	AYK-T00015	227 \$
FCK0,4-50-3	50	AYK-T00016	320 \$



### FCK SERİSİ 440V TRİFAZE AĞIR YÜK KONDANSATÖRLERİ

MODEL	GÜÇ(KVAR)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK0,44-1,5-3	1,5	AYK-T400017	34 \$
FCK0,44-2,5-3	2,5	AYK-T400018	37 \$
FCK0,44-5-3	5	AYK-T400019	60 \$
FCK0,44-7,5-3	7,5	AYK-T400020	70 \$
FCK0,44-10-3	10	AYK-T400021	79 \$
FCK0,44-12,5-3	12,5	AYK-T400022	87 \$
FCK0,44-15-3	15	AYK-T400023	100 \$
FCK0,44-20-3	20	AYK-T400024	125 \$
FCK0,44-25-3	25	AYK-T400025	154 \$
FCK0,44-30-3	30	AYK-T400026	181 \$
FCK0,44-40-3	40	AYK-T400027	227 \$
FCK0,44-50-3	50	AYK-T400028	320 \$

**FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER, 3 KUTUPLU 9-800A 220V AC ve 24V AC RAYA GEÇMELİ**

MODEL	ANMA GÜCÜ Kw 380/400V 50/60Hz	220V AC SİPARİŞ KODU	24V AC SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 9A	4	FCK3PK00602	FCK24V00430	27 \$
FCK 12A	5,5	FCK3PK00603	FCK24V00431	27 \$
FCK 18A	7,5	FCK3PK00604	FCK24V00432	29 \$
FCK 25A	11	FCK3PK00605	FCK24V00433	38 \$
FCK 32A	15	FCK3PK00606	FCK24V00434	72 \$
FCK 38A	18,5	FCK3PK00607	FCK24V00435	77 \$
FCK 40A	18,5	FCK3PK00608	FCK24V00436	158 \$
FCK 50A	22	FCK3PK00609	FCK24V00437	173 \$
FCK 65A	30	FCK3PK00610	FCK24V00438	215 \$
FCK 80A	37	FCK3PK00611	FCK24V00439	270 \$
FCK 95A	45	FCK3PK00612	FCK24V00440	292 \$
FCK 115A	55	FCK3PK00613	FCK24V00441	418 \$
FCK 150A	75	FCK3PK00614	FCK24V00442	440 \$
FCK 185A	90	FCK3PK00615	FCK24V00443	770 \$
FCK 225A	110	FCK3PK00616	FCK24V00444	787 \$
FCK 265A	132	FCK3PK00617	FCK24V00445	1.007 \$
FCK 330A	160	FCK3PK00618	FCK24V00446	1.210 \$
FCK 400A	200	FCK3PK00619	FCK24V00447	1.265 \$
FCK 500A	250	FCK3PK00620	FCK24V00448	1.870 \$
FCK 630A	335	FCK3PK00621	FCK24V00449	3.135 \$
FCK 800A	400	FCK3PK00513	FCK24V00568	3.575 \$
CADN11-C	YARDIMCI KONTAK 1NO 1NC	1N1YK00622		6 \$
CADN22-C	YARDIMCI KONTAK 2NO 2NC	2N2YK00623		8 \$
CAN-21E	KOMPANZASYON KONTAKTÖR DİRENCİ	KKD00624		13 \$

**FCK SERİSİ 24V DC KONTAKTÖRLER, 3 KUTUPLU 9-38A RAYA GEÇMELİ**

MODEL	ANMA GÜCÜ Kw 24V50/60Hz	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 9A 24VDC	4	24VDC3P-00548	70 \$
FCK 12A 24VDC	5,5	24VDC3P-00549	70 \$
FCK 18A 24VDC	7,5	24VDC3P-00550	75 \$
FCK 25A 24VDC	11	24VDC3P-00551	118 \$
FCK 32A 24VDC	15	24VDC3P-00552	121 \$
FCK 38A 24VDC	18,5	24VDC3P-00553	121 \$



### FCK-2 SERİSİ KONTAKTÖRLER (9A - 95A 220V)



MODEL	ANMA GÜCÜ Kw 380/400V 50/60Hz	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK2 9A	4	FCK200637	22 \$
FCK2 12A	5,5	FCK200638	23 \$
FCK2 18A	7,5	FCK200639	27 \$
FCK2 25A	11	FCK200640	37 \$
FCK2 32A	15	FCK200641	42 \$
FCK2 38A	18,5	FCK200450	42 \$
FCK2 40A	18,5	FCK200642	95 \$
FCK2 50A	22	FCK200643	100 \$
FCK2 65A	30	FCK200644	105 \$
FCK2 80A	37	FCK200645	142 \$
FCK2 95A	45	FCK200646	153 \$

### FCK SERİSİ 220V AC KONTAKTÖRLER, 4 KUTUPLU 25-630A RAYA GEÇMELİ



MODEL	ANMA GÜCÜ Kw 220V50/60Hz	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 4P 25A	11	220VAC4P-00554	55 \$
FCK 4P 38A	18,5	220VAC4P-00555	120 \$
FCK 4P 50A	22	220VAC4P-00556	260 \$
FCK 4P 65A	30	220VAC4P-00557	290 \$
FCK 4P 80A	37	220VAC4P-00558	290 \$
FCK 4P 95A	45	220VAC4P-00559	308 \$
FCK 4P 150A	75	220VAC4P-00560	494 \$
FCK 4P 225A	110	220VAC4P-00561	915 \$
FCK 4P 265A	132	220VAC4P-00562	1.286 \$
FCK 4P 330A	160	220VAC4P-00563	1.668 \$
FCK 4P 400A	200	220VAC4P-00564	1.772 \$
FCK 4P 500A	250	220VAC4P-00565	2.480 \$
FCK 4P 630A	335	220VAC4P-00566	4.179 \$

### YENİ NESİL TERMİK RÖLELER





JD-6



ECM

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
JD-6 20A-100A	DAHİLİ AKIM TRAFOLU TERMİK	JD6-401142	46 \$
JD-6 80-400A	DAHİLİ AKIM TRAFOLU TERMİK	JD6-401143	46 \$
ECM-03	DİJİTAL TERMİK	ECM700741	59 \$
ECM-12	DİJİTAL TERMİK	ECM900742	59 \$
ECM-25	DİJİTAL TERMİK	ECM600743	59 \$
ECM-50	HARİCİ AKIM TRAFOLU DİJİTAL TERMİK	ECM500744	88 \$
ECM-100	HARİCİ AKIM TRAFOLU DİJİTAL TERMİK	ECM100745	101 \$
ECM-200	HARİCİ AKIM TRAFOLU DİJİTAL TERMİK	ECM200746	105 \$
ECM-300	HARİCİ AKIM TRAFOLU DİJİTAL TERMİK	ECM300747	110 \$
ECM-400	HARİCİ AKIM TRAFOLU DİJİTAL TERMİK	ECM400748	116 \$




### FC1K SERİSİ MİNİ KONTAKTÖRLER VE TERMİKLER

MODEL	KONTAKTÖR İÇİN KONTAK (NO/NC)	TERMİK İÇİN in(A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FC1K 1210	NO	-	FC1K00659	26 \$
FC1K 1201	NC	-	FC1K00660	26 \$
FC1K0307	-	1.2 - 1.8 A	MTR-00541	22 \$
FC1K0308	-	1.8 - 2.6 A	MTR-00542	22 \$
FC1K0310	-	2.6 - 3.7 A	MTR-00543	22 \$
FC1K0312	-	3.7 - 5.5 A	MTR-00544	22 \$
FC1K0314	-	5.5 - 8 A	MTR-00545	22 \$
FC1K0321	-	10 - 14 A	MTR-00546	22 \$
FC1K0322	-	12 - 16 A	MTR-00547	22 \$

### 3 FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER


MODEL	ANMA GÜCÜ Kw 380/400V 50/60Hz	ANMA AKIMI 440V AC3	KONTAK NO/NC	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 4010	4	9	1 -	3FCK00661	31 \$
FCK 4011	4	9	1 1	3FCK00662	36 \$
FCK 4022	4	9	2 2	3FCK00663	38 \$
FCK 4310	11	22	1 -	3FCK00664	48 \$
FCK 4311	11	22	1 1	3FCK00665	51 \$
FCK 4322	11	22	2 2	3FCK00666	55 \$
FCK 4422	15	32	2 2	3FCK00667	77 \$
FCK 4522	18,5	40	2 2	3FCK00668	126 \$
FCK 4622	22	45	2 2	3FCK00669	129 \$
FCK 4722	30,5	63	2 2	3FCK00670	228 \$
FCK 4822	37	75	2 2	3FCK00671	242 \$
FCK 4922	45	85	2 2	3FCK00672	372 \$
FCK 5022	55	110	2 2	3FCK00673	403 \$
FCK 5122	75	140	2 2	3FCK00674	558 \$
FCK 5222	90	170	2 2	3FCK00675	596 \$
FCK 5322	110	205	2 2	3FCK00676	986 \$
FCK 5422	132	250	2 2	3FCK00677	1.047 \$
FCK 5522	160	300	2 2	3FCK00678	1.463 \$
FCK 5622	215	400	2 2	3FCK00679	2.007 \$

### 3 FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER İÇİN YEDEK KONTAK TAKIMLARI



MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FC-K 43 TAKIM	43TKM-00364	32 \$
FC-K 44 TAKIM	44TKM-00365	67 \$
FC-K 45 TAKIM	45TKM-00366	67 \$
FC-K 46 TAKIM	46TKM-00367	119 \$
FC-K 47 TAKIM	47TKM-00368	130 \$
FC-K 48 TAKIM	48TKM-00369	207 \$
FC-K 49 TAKIM	49TKM-00370	218 \$
FC-K 50 TAKIM	50TKM-00371	347 \$
FC-K 51 TAKIM	51TKM-00372	380 \$
FC-K 52 TAKIM	52TKM-00373	425 \$
FC-K 53 TAKIM	53TKM-00374	448 \$
FC-K 54 TAKIM	54TKM-00375	594 \$
FC-K 55 TAKIM	55TKM-00376	695 \$
FC-K 56 TAKIM	56TKM--00377	997 \$

### 3 FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER İÇİN YEDEK BOBİNLER (220V)



MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FC-K 40-43 BOBİN	3FCKYB00378	36 \$
FC-K 44-45 BOBİN	3FCKYB00379	62 \$
FC-K 46-47 BOBİN	3FCKYB00380	69 \$
FC-K 48-49 BOBİN	3FCKYB00381	86 \$
FC-K 50-51 BOBİN	3FCKYB00382	128 \$
FC-K 52-53 BOBİN	3FCKYB00383	153 \$
FC-K 54-55 BOBİN	3FCKYB00384	177 \$
FC-K 56 BOBİN	3FCKYB00385	228 \$



### FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER İÇİN YEDEK KONTAK TAKIMLARI

MODEL	MALZEME CİNSİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 150A-T	150 A TAMİR TAKIMI	150TKM00877	246 \$
FCK 185A-T	185 A TAMİR TAKIMI	185TKM00878	331 \$
FCK 225A-T	225 A TAMİR TAKIMI	225TKM00879	339 \$
FCK 265A-T	265 A TAMİR TAKIMI	265TKM00880	600 \$
FCK 330A-T	330 A TAMİR TAKIMI	330TKM00881	664 \$
FCK 400A-T	400 A TAMİR TAKIMI	400TKM00882	685 \$
FCK 500A-T	500 A TAMİR TAKIMI	500TKM00883	1.059 \$
FCK 630A-T	630 A TAMİR TAKIMI	630TKM00884	1.848 \$

### FCK SERİSİ KONTAKTÖRLER İÇİN YEDEK BOBİNLER (220 V)



MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 150A-BOBİN	150FB00885	93 \$
FCK 185A-BOBİN	185FB00886	123 \$
FCK 225A-BOBİN	225FB00887	131 \$
FCK 265A-BOBİN	265FB00888	161 \$
FCK 330A-BOBİN	330FB00889	186 \$
FCK 400A-BOBİN	400FB00890	309 \$
FCK 500A-BOBİN	500FB00891	353 \$
FCK 630A-BOBİN	630FB00892	432 \$

### FC-K SERİSİ MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ


MODEL	TERMİK AYAR SAHASI (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FC-K05 0,63-1A	0,63-1	FC2K00680	53 \$
FC-K06 1-1,6A	1-1,6	FC2K00681	53 \$
FC-K07 1,6-2,5A	1,6-2,5	FC2K00682	53 \$
FC-K08 2,5-4A	2,5-4	FC2K00683	53 \$
FC-K10 4-6,3A	4-6,3	FC2K00684	53 \$
FC-K14 6-10A	6-10	FC2K00685	53 \$
FC-K16 9-14A	9-14	FC2K00686	53 \$
FC-K20 13-18A	13-18	FC2K00687	53 \$
FC-K21 17-23A	17-23	FC2K00688	53 \$
FC-K22 20-25A	20-25	FC2K00689	53 \$
FC-K32 24-32A	24-32	FC2K00690	53 \$
FC-K40 25-40A	25-40	FC2K00691	184 \$
FC-K63 40-63A	48-65	FC2K00692	184 \$
FC-K80 56-80A	63-80	FC2K00693	184 \$
GVAE11	YARDIMCI KONTAK ÜST	MKYKÜ00694	10 \$
GV3-AO1	YARDIMCI KONTAK BÜYÜK MKŞ	BMKYK00695	18 \$
WPB	ACİL STOP BUTONLU SU GEÇİRMEZ MOTOR KORUMA KUTUSU	WPB400845	22 \$

### FCK SERİSİ RAY TİPİ TERMİK RÖLELER

MODEL	TERMİK AYAR SAHASI (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK59 1,6-2,5A	1,6 - 2,5	FCK5900696	30 \$
FCK59 2,5-4A	2,5 - 4	FCK5900697	30 \$
FCK59 4-6,3A	4 - 6,3	FCK5900698	30 \$
FCK59 6,3-10A	6,3 - 10	FCK5900699	30 \$
FCK59 10-16A	10 - 16	FCK5900700	30 \$
FCK59 16-25A	16 - 25	FCK5900701	32 \$
FCK59 25-40A	25 - 40	FCK5900702	32 \$
FCK59 40-57A	40 - 57	FCK5900703	32 \$
FCK59 50-63A	50 - 63	FCK5900704	32 \$
FCK62 55-80A	55 - 80	FCK5900705	104 \$
FCK62 80-110A	80 - 110	FCK5900706	104 \$
FCK62 110-135A	110 - 135	FCK5900707	104 \$
FCK62 135-160A	135 - 160	FCK5900708	104 \$
FCK66 160-250A	160 - 250	FCK5900709	295 \$
FCK66 200-300A	200 - 320	FCK5900710	295 \$



**FCK-28N SERİSİ KONTAKTÖRE MONTELİ TERMİKLER 1,6-140A (FCK SERİSİ KONTAKTÖR UYUMLU)  
FCK9 SERİSİ TERMİK RÖLELER 90A-500A**



MODEL	TERMİK AYAR SAHASI (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK28N 1,6-2,5A	1,6-2,5	FCK28N00711	23 \$
FCK28N 2,5-4A	2,5-4	FCK28N00712	23 \$
FCK28N 4-6A	4-6	FCK28N00713	23 \$
FCK28N 5,5-8A	5,5-8	FCK28N00714	23 \$
FCK28N 7-10A	7-10	FCK28N00715	23 \$
FCK28N 9-13A	9-13	FCK28N00716	23 \$
FCK28N 12-18A	12-18	FCK28N00717	23 \$
FCK28N 16-24A	16-24	FCK28N00718	23 \$
FCK28N 30-40A	30-40	FCK28N00719	45 \$
FCK28N 37-50A	37-50	FCK28N00720	45 \$
FCK28N 48-65A	48-65	FCK28N00721	50 \$
FCK28N 55-70A	55-70	FCK28N00722	59 \$
FCK28N 63-80A	63-80	FCK28N00723	59 \$
FCK28N 80-104A	80-104	FCK28N00724	77 \$
FCK28N 95-120A	95-120	FCK28N00725	82 \$
FCK28N 110-140A	110-140	FCK28N00726	82 \$
FCK9-200 90-150A	90-150	FCK900727	204 \$
FCK9-200 132-220A	132-220	FCK900728	204 \$
FCK9-200 200-330A	200-330	FCK900729	377 \$
FCK9-200 300-500A	300-500	FCK900730	377 \$

**FCK-28 SERİSİ KONTAKTÖRE MONTELİ TERMİKLER (FCK 2 SERİSİ KONTAKTÖR UYUMLU)**



MODEL	TERMİK AYAR SAHASI (A)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
FCK28-25 1,6-2,5A	1,6-2,5	FCK28-2510494	16 \$
FCK28-25 2,5-4A	2,5-4	FCK28-2510495	16 \$
FCK28-25 4-6A	4-6	FCK28-2510496	16 \$
FCK28-25 5,5-8A	5,5-8	FCK28-2510497	16 \$
FCK28-25 7-10A	7-10	FCK28-2510498	16 \$
FCK28-25 9-13A	9-13	FCK28-2510499	16 \$
FCK28-25 12-18A	12-18	FCK28-2510500	16 \$
FCK28-25 17-25A	17-25	FCK28-2510501	16 \$
FCK28-36 23-32A	23-32	FCK28-3610502	28 \$
FCK28-93 30-40A	30-40	FCK28-9310503	48 \$
FCK28-93 37-50A	37-50	FCK28-9310504	48 \$
FCK28-93 48-65A	48-65	FCK28-9310505	48 \$
FCK28-93 55-70A	55-70	FCK28-9310506	48 \$
FCK48-93 63-80A	63-80	FCK48-9310507	48 \$
FCK48-93 80-93A	80-93	FCK48-9310508	54 \$



## SIM KARTLI AÇ/KAPA GSM KONTROL MODÜLÜ

YERLİ ÜRETİM

MODEL	GERİLİM	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
BTH 12-1	220V AC	DAHİLİ ANTEN	BTH400922	275 \$
BTH 12-2	220V AC	UZATMA TİP ANTENLİ 3m	BTH400962	297 \$
BTH 12-1 RS485	220V AC	DAHİLİ ANTEN	BTH400963	310 \$
BTH 12-2 RS485	220V AC	UZATMA TİP ANTENLİ 3m	BTH400964	319 \$
BTH 12-1S	24V DC	SOLAR SİSTEMLER İÇİN INPUT 24V DC UYUMLU DAHİLİ ANTEN	BTH401307	275 \$
BTH 12-2S	24V DC	SOLAR SİSTEMLER İÇİN INPUT 24V DC UYUMLU UZATMA TİP ANTEN 3m	BTH401308	297 \$
BTH 12-1S RS485	24V DC	SOLAR SİSTEMLER İÇİN INPUT 24V DC UYUMLU DAHİLİ ANTEN	BTH401309	310 \$
BTH 12-2S RS485	24V DC	SOLAR SİSTEMLER İÇİN INPUT 24V DC UYUMLU UZATMA TİP ANTEN 3m	BTH401310	319 \$
BTH 12-K	220V AC	GSM UZAKTAN KAPI KONTROL MODÜLÜ 4 RÖLE ÇIKIŞLI 10 ADET MASTER KULLANICI / 2000 ADET KAYITLI KULLANICI	BTH401325	319 \$

**Türkiye** Discover the potential

### GSM KONTROL GENEL ÖZELLİKLERİ

Besleme 230VAC / 9-36VDC 2A	Anten Var (Sabit yada Uzatma Kablolu)
Dijital Giriş 4 Adet 220V	Gsm Band 850/ 900/ 1800/ 1900MHz
Çıkışlar 4 Adet Role Çıkış 5A	Haberleşme Opsiyonel RS485 RTU(Slave)
GSM No Kayıt 5 adet kullanıcı	Led Uyarı Var
Sesli Cevaplama Var	Pil Dahili
SMS Bildirimi Var	Hata Durumunda SMS İle Bilgilendirme
Ayar Değişirme SMS İle Değişirme	Zaman Ayarı Var
Cep Telefonu İle Programlama	Kayıtlı olmayan No Reddetme Var



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### UZAKTAN AÇMA KAPAMA RF MODÜL

MODEL	ERİŞİM MESAFESİ (MENZİL)	GERİLİM	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
MLK-5	5 KM	220V	MLK400976	44 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### HKR-03

### DİJİTAL EKRANLI HİDROFOR POMPA KONTROL MODÜLÜ

### YERLİ ÜRETİM

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
HKR-1	TEK POMPA KONTROL	HKR1-401194	160 \$
HKR-2	2 POMPA KONTROL	HKR2-401363	195 \$
HKR-3	3 POMPA KONTROL	HKR3-401195	200 \$



### HİDROFOR POMPA KONTROL MODÜLÜ

Otomatik Test özelliği.	Yetkisiz müdahalelere karşı şifre koruması.
2x16 karakter mavi ekranlı LCD.	Hata durumlarını röle kontağı ile bildirme.
Otomatik test selenoid valf çıkışı.	Pompa üst ve alt akım değerlerini set edebilme.
Basınç transmitterli kullanabilme.	Gerçek çalışma zamanına bağlı eşyaşlanma.
Atık su panosu olarak kullanabilme.	Gerilim koruma üst ve alt değerlerini set edebilme.
Pompa akımlarını ekrandan görebilme.	3 Faz gerilim değerlerini ölçme ve ekranda görebilme.
Akım hatalarında otomatik resetleme.	Manuel çalışmada test butonuna bastıkça çalışma.
Otomatik ve manuel çalışma seçimi.	Susuz çalışmaya karşı flatör veya elektrod ile koruma.
Otomatik reset bekleme süresi ve sayısı ayarlayabilme.	Pompaların 1 saate devreye girme (şalt) sayısı sınırlayabilme.
Tanıma modu ile pompa akım değerlerini otomatik hesaplama.	Basınç transmitterli kullanımda set basınç değeri ayarlanabilme.
Basınç transmitterli kullanımda basınç değerini ekranda görebilme.	Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme.
Anza kaydı cihaz son oluşan 20 arızayı tarih ve saati ile hafızaya alır.	



CK-03

## MOTOR FAZ KORUMA RÖLELERİ

YERLİ ÜRETİM

MODEL	FAZ SIRASI	FAZ YOKLUĞU	YÜKSEK DÜŞÜK GERİLİM KÖRUMA	AŞİMETRİK KORUMA (%40)	AŞİMETRİK KÖRUMA(%5-%25)	RESET BEKLEME SÜRESİ	HATA BEKLEME SÜRESİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CK-01		◆						CK1F00751	23 \$
CK-02	◆	◆			◆	◆	◆	CK02-401146	24 \$
CK-03		◆		◆				CK03-401181	18 \$
CK-04		◆		◆				CK04-401182	18 \$
CK-05	◆	◆		◆				CK05-401183	21 \$
CK-06	◆	◆		◆				CK06-401184	21 \$
CGDM-05F	◆	◆	◆		◆	◆	◆	CGDM00752	37 \$
FZK-05	◆	◆			◆			FZK0500758	35 \$

**Türkiye** Discover the potential



FCK-05F

## GERİLİM KONTROL RÖLELERİ

YERLİ ÜRETİM

MODEL	YÜKSEK DÜŞÜK GERİLİM KORUMA	FAZ SIRASI	FAZ YOKLUĞU	HATA BEKLEME SÜRESİ	DİJİTAL EKREN	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK-04F	◆	◆	◆	◆	◆	CK4F00749	71 \$
GCK-04	◆	◆	◆			FCK06G-401149	40 \$
FCK-06G	◆	◆	◆	◆	◆	FCK06G-401149	53 \$
CGDM-01	◆		◆	◆	◆	CGD100750	42 \$
FCK-05F	◆	◆	◆	◆	◆	FCK05F-401185	57 \$

**Türkiye** Discover the potential



FCK-60

## ZAMAN RÖLELERİ

YERLİ ÜRETİM

MODEL	ZAMAN ARALIĞI	BESLEME GERİLİMİ	KASA TİPİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
ECK-60	0,1-60sn	220V AC	İNCE	ECK600740	21 \$
ECK-10D	0.1S-10dk	220V AC	İNCE	ECK10D-401148	24 \$
FCK-60	0,1-60sn	24-220V AC/DC	İNCE	FCK60-401176	18 \$
CK-60	0,1-60sn	24-220V AC/DC	KALIN	CK60-401177	18 \$
CGDM-YU	YILDIZ ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ	220V AC	İNCE	CKY00754	29 \$

**Türkiye** Discover the potential



HSN-07

## SIVI SEVİYE RÖLELERİ

## YERLİ ÜRETİM

MODEL	100k Ω Ayarlı	BESLEME GERİLİMİ	KASA TİPİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
HSN-05	◆	220V AC	KALIN	HSN00739	25 \$
HSN-06	◆	AC/DC 24-240V	İNCE	HSN06-401147	28 \$
HSN-07	◆	220V AC	İNCE	HSN07-401178	24 \$
HSN-08	◆	220V AC	ORTA (MİKROİŞLEMCİLİ)	HSN08-401179	28 \$
HSN-09	◆	220V AC	KALIN	HSN09-401180	24 \$
SSP01	-	220V AC	-	SSP0100760	7 \$

**Türkiye** Discover the potential



CK-09

## ENERJİ İZLEME RÖLELERİ

## YERLİ ÜRETİM

MODEL	MALZEME CİNSİ	GENEL ÖZELLİKLER	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
CAZ-01E	ENERJİ ANALİZÖRÜ	3 x Gerilim (Faz-Nötr V), 3 x Gerilim (Faz-Faz V) 3 x Akım (A), 3 x Frekans (Hz), 3 x Cos φ Güç Faktörü (PF1, PF2, PF3), Aktif Güç (P1, P2, P3, PΣ) Reaktif Güç (Q1, Q2, Q3, QΣ) , Görünür Güç (S1, S2, S3, SΣ)	CAZ1E00755	105 \$
ZM-06	MULTİMETRE	3 x Gerilim (Faz-Nötr-V), 3 x Gerilim (Faz-Faz-V) 3 x Akım (A), 3 x Frekans (Hz), X/5	ZM0600756	88 \$
CA-04	DİJİTAL AMPERMETRE (AYARLANABİLİR)	Pano Tipi X/5 Yüksek- Düşük Akım Koruma Kontakt Çıkış	CA0400757	59 \$
CK-09	MULTİMETRE	TFT LED Display Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanım 3 Faz Akım Trafolu Her Faza ait Gerilim (V), Akım (I) ve Frekans (F) Değerlerini Gösterir Faz Sırası Bilgisi RS485 HABERLEŞME Hata kontağı	CK09-401196	180 \$
CK-09D	MULTİMETRE	TFT LED Display Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanım 3 Faz Akım Trafolu Her Faza ait Gerilim (V), Akım (I) ve Frekans (F) Değerlerini Gösterir Faz Sırası Bilgisi RS485 HABERLEŞME Hata kontağı Kutu içinde Dahili Akım Trafosu 300A	CK09D-401197	188 \$
CK-10	MULTİMETRE	6x3 Hane LED Display Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanım 3 Faz Akım Trafolu Her Faza ait Gerilim (V), Akım (I) ve Frekans (F) Değerlerini Gösterir Faz Sırası Bilgisi	CK10-401198	160 \$
CK-10D	MULTİMETRE	6x3 Hane LED Display Ekran ile Kolay Kurulum ve Kullanım 3 Faz Akım Trafolu Her Faza ait Gerilim (V), Akım (I) ve Frekans (F) Değerlerini Gösterir Faz Sırası Bilgisi Kutu İçeriğine Dahil Akım Trafosu	CK10D-401199	170 \$

## HİDROFOR SIRALAMA RÖLESİ

## YERLİ ÜRETİM

MODEL	BASINÇ ŞALTER GİRİŞİ	HİDROFOR ÇIKIŞI	ZAMAN AYARI	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
HCK-02	2	2	Hidrofor Çalışma Süresi Ayarlanabilir (Off, 10dk, 30dk, 1 saat, 3 saat, 6 saat ve 12 saat)	HCK02-401186	30 \$
HCK-03	3	3	Hidrofor Çalışma Süresi Ayarlanabilir (Off, 10dk, 30dk, 1 saat, 3 saat, 6 saat ve 12 saat)	HCK03-401187	31 \$



HCK-02

**Türkiye** Discover the potential

# SOLAR ÜRÜN GRUPLARI



## SOLAR SİSTEMLER İLE TEMİZ ENERJİ

### OFF-GRID SİSTEMLER

- Kesintisiz Enerji: Şebeke kesintilerine karşı tam koruma sağlar.
- Maliyet Avantajı: Enerji giderlerini minimize eder.
- İleri Teknoloji (LiFePO4): Uzun ömürlü ve yüksek performanslıdır.
- Üstün Güvenlik: Yanma riskine karşı tam emniyet sunar.
- Yüksek Verimlilik: Hızlı şarj ve maksimum enerji kullanımı sağlar.
- Kompakt Tasarım: Yer kaplamayan, estetik ve endüstriyel yapıdadır.





## SOLAR SİSTEMLER İLE TEMİZ ENERJİ

### SOLAR POMPA SÜRÜCÜLERİ

- Sıfır Enerji Maliyeti: Yakıt ve elektrik giderlerini ortadan kaldırır.
- Şebeke Bağımsızlığı: Elektrik altyapısı olmayan arazilerde tam erişim sağlar.
- Otonom Operasyon: İnsan müdahalesi olmadan, güneşle otomatik çalışır.
- Maksimum Verimlilik: MPPT teknolojisi ile en yüksek su debisini sunar.
- Sistem Koruması: Pompa motorunu arızalara karşı korur ve ömrünü uzatır.





### GENEL ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi:Ac=1p 220-240 Dc=170-450 Ac=3p 380-440 Dc=250-900

Motor kontrol seçenekleri: V/F kontrol=0-599Hz PG olmadan Vektör kontrol=0-599Hz

Terminal giriş ve çıkışları: 8 dijital giriş,2 analog giriş,1 analog çıkış, 2 röle çıkışı

Koruma seçenekleri: 38 farklı hata fonksiyonu; yüksek gerilim,düşük gerilim,yüksek akım,motorun aşırı yüklenmesi,kaynaktaki suyun bitmesi,işık seviyesinin düşmesi vb.

Çift kanal giriş (Şebeke+ PV)

### DERKO AF23 SERİSİ SOLAR POMPA SÜRÜCÜLERİ

MODEL	GERİLİM	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF23-2S-2.2KW	450V DC HİBRİT 220V AC	2,2KW	8X20X17	AF2300849	597 \$
AF23-2S-4KW		4KW		AF23401131	1.058 \$
AF23-4T-4KW		4KW		AF2300852	729 \$
AF23-4T-5.5KW		5,5KW		AF2300853	857 \$
AF23-4T-7.5KW	900V DC HİBRİT 380V AC	7,5KW	12X27X18	AF2300854	972 \$
AF23-4T-11KW		11KW	14X30X20	AF2300855	1.220 \$
AF23-4T-15KW		15KW		AF2300856	1.467 \$
AF23-4T-18.5KW		18,5KW	16X33X21	AF2300857	1.829 \$
AF23-4T-22KW		22KW		AF2300858	2.068 \$
AF23-4T-30KW		30KW		AF2300859	2.802 \$
AF23-4T-37KW		37KW	22X43X23	AF2300860	3.057 \$
AF23-4T-45KW		45KW	26X56X26	AF2300861	4.392 \$
AF23-4T-55KW		55KW		AF2300862	4.779 \$
AF23-4T-75KW		75KW	30X56X30	AF2300863	6.246 \$
AF23-4T-90KW	90KW	AF2300864		7.540 \$	
AF23-4T-110KW	110KW	AF2300865		8.718 \$	
AF23-4T-132KW	132KW	31X90X43	AF2300866	12.875 \$	
AF23-4T-160KW	160KW	30X110X52	AF2300867	14.049 \$	
AF23-4T-200KW	200KW		AF23400966	20.555 \$	
GELİŞMİŞ LCD KEYPAD	-	-	-	AF2300868	247 \$



### SİLİNDİRİK DC SİGORTA VE YUVASI

MODEL	ANMA GERİLİMİ (V)	AÇIKLAMA	KARTUŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
DRC-38 25A	1000V DC	SİLİNDİRİK DC SİGORTA	10X38	DRC38400929	4 \$
DRC-380 32A	1000V DC	SİLİNDİRİK DC SİGORTA	10X38	DRC38400930	5 \$
DRC-38B	-	SİLİNDİRİK DC SİGORTA YUVASI	10X38	DRC38400931	5 \$
SYPV-32 25A	1500V DC	DC SİLİNDİRİK DC SİGORTA	10X38	SYPV-401150	8 \$
SYPV-32 32A	1500V DC	DC SİLİNDİRİK DC SİGORTA	10X38	SYPV-401151	8 \$
SYPV-32B	-	SİLİNDİRİK DC SİGORTA YUVASI	10X38	SYPV-401152	8 \$



### SOLAR KONNEKTÖR

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)	KOLİ ADEDİ	MİNIMUM SİPARİŞ
DC4-1000V DC	DC4K400932	2 \$	100	50
DC4-1500V DC	DC4K400965	3 \$	100	50



### SOLAR KONNEKTÖR KURULUM KİTİ

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
KRY-SK	KRY-401301	96 \$



### AF23 IOT (HABERLEŞME) MODÜLÜ

MODEL	GERİLİM	BALANTI YÖNTEMİ / DOWNLINK	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
AF23-H	24V DC	4G / RS485	AF23H-401343	313 \$



### DC PARAFUDR

MODEL	GERİLİM	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
SPD 2P 40kA	1000V DC	SPD401202	34 \$
SPD 4P 40kA	1000V DC	SPD401203	63 \$



### FCK SERİSİ DC OTOMATİK SİGORTA 10KA KESME KAPASİTELİ C TİPİ

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 2P C16	500V DC	DCOS-00531	15 \$
FCK 2P C25	500V DC	DCOS-00532	15 \$
FCK 2P C32	500V DC	DCOS-00533	15 \$
FCK 2P C40	500V DC	DCOS-00534	15 \$
FCK 2P C63	500V DC	DCOS-00535	15 \$
FCK 4P C16	1000V DC	DCOS4-00536	45 \$
FCK 4P C25	1000V DC	DCOS4-00537	45 \$
FCK 4P C32	1000V DC	DCOS4-00538	45 \$
FCK 4P C40	1000V DC	DCOS4-00539	45 \$
FCK 4P C63	1000V DC	DCOS4-00540	45 \$



### FCK SERİSİ DC TERMİK MANYETİK ŞALTERLER

MODEL	ANMA GERİLİMİ (V)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK 2P DC 100A	1000V	DCS400967	290 \$
FCK 2P DC 125A	1000V	DCS400968	290 \$
FCK 2P DC 160A	1000V	DCS400969	290 \$
FCK 2P DC 250A	1000V	DCS400970	297 \$
FCK 2P DC 400A	1000V	DCS400971	526 \$
FCK 2P DC 400A	1500V	DCS400972	561 \$
FCK 2P DC 630A	1000V	DCS400973	623 \$
FCK 2P DC 630A	1500V	DCS400974	650 \$



### HYBRID INVERTER ÖZELLİKLERİ

1 AC giriş 1AC çıkış 1PV giriş

1 Batarya girişi

485 haberleşme

IP20

Mppt aralığı 60-450 VDC

### HYBRID INVERTER (OFF-GRID SİSTEMLER)

MODEL	GÜÇ (Kw)	V / A	MPPT ARALIĞI	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
OES3K5-24M	3,5 Kw	24V / 80A	60-450V	HIV401133	900 \$
OES6K2-48M	6,2 kW	48V / 100A	60-450V	HIV401134	1.380 \$
OES11K-48M	11 kW	48V / 160A	60-450V	HIV401135	2.760 \$
WIFI MODUL	-	-	-	HIV401136	132 \$



### LİTYUM İON AKÜLER ÖZELLİKLERİ

Sayıl sayısı (cycle) = 6000

LifePo4

Çalışma sıcaklığı 50 °C

RS 485 Haberleşme (Sadece 51.2 V olan model)

### LİTYUM İON AKÜLER

MODEL	KAPASİTE	DÖNGÜ SAYISI ( CYCLE )	TİP	KAPASİTE	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
25,6V 100AH	2560 WH	6000	LifePo4	2560WH	HIVA401137	3.010 \$
51.2V 100AH	5120 WH	6000	LifePo4	5120WH	HIVA401138	6.390 \$

# OTOMASYON ÜRÜNLERİ



**Teknolojide Güven, İşletmede Ekonomi.**

## **MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİLER**

- Hızlı tamir ve uygun maliyetli yedek parça imkanı.
- Kontaktörlü sistemlere kıyasla daha az ekipman ve sade tasarım.
- Mekanik stresi ve ani akım darbelerini engelleyerek sistemi korur.
- Pratik bağlantı özellikleri ile zahmetsiz ve süratli devreye alma.



### VILI SERİSİ PLC GENEL ÖZELLİKLERİ

Besleme gerilimi:	24V DC
Giriş (Input) gerilimi (Tam izole):	15 - 24V DC PNP-NPN
Çıkış (Output) gerilimi (Tam izole):	Röleli 0 - 220V AC 5A
Çıkış (Output) akımı:	Transistör 24V DC (NPN) 0.3A
Zaman saati (RTC):	Mevcut (RTC'li model)
Astronomik zaman saati:	Mevcut (RTC'li model)
Enkoder okuma:	0 - 20 kHz (Önerilen)
Pulse Çıkışı:	10 - 15 kHz
Com port (Tam izole):	2 Adet RS485 Modbus (RTU) Com1 Slave, Com2 Slave & Master RS485 Modbus(RTU) Tüm cihazlarla haberleşebilme
Kod kapasitesi:	2000 Komut elemanı
Satır kapasitesi:	2000 Satır
Arttırılabilir DIO yan modul:	Com2 RS485 Modbus (RTU) haberleşmeli Vili-11SMx Genişletme Modülü ile kullanılabilir Vili-12SMx Genişletme Modülü ile kullanılabilir
Opertör paneli (Dahili):	Vili12.x 16x2 LCD veya Vili11.x 8x2 LCD
Yazılım güncelleme imkanı:	Var
Editör (Ücretsiz):	COMx RS485 Modbus (RTU) Windows 8 ve üzeri Proje yazma, okuma, online izleme ve değer değiştirme Proje şifre koruma. (Yazma - Okuma)

### DERKO VILI SERİSİ PROGRAMLANABİLİR AKILLI KONTROLÇÜ (PLC)

**YERLİ ÜRETİM**

MODEL	BESLEME	TİP	DİJİTAL INPUT	DİJİTAL OUTPUT	ANALOG INPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
VILI 11R	24VDC	CPU	8	8 RÖLE	1	8 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkış, 1 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 1 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 8x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyemez.	VILI11R00932	227 \$
VILI 11R-RTC	24VDC	CPU	8	8 RÖLE	1	"8 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkış, 1 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 1 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 8x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyemez."	VILI11R-RTC00933	244 \$
VILI 11T	24VDC	CPU	8	8 TR(NPN)	1	8 Dijital Giriş, 8 Transistör (NPN) Çıkış, 1 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 1 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 8x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyemez.	VILI11T00934	227 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.

www.derko.com.tr

**Türkiye** Discover the potential

SOFTWARE İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



Geçeğinizin siparişlerde sipariş kodunu belirtmeniz yeterlidir.

DERKO VILI SERİSİ PROGRAMLANABİLİR AKILLI KONTROLÇÜ (PLC)							YERLİ ÜRETİM	
MODEL	BESLEME	TİP	DİJİTAL INPUT	DİJİTAL OUTPUT	ANALOG INPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
VILI 11T-RTC	24VDC	CPU	8	8 TR(NPN)	1	"8 Dijital Giriş, 8 Transistör (NPN) Çıkış, 1 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 1 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 8x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyemez."	VILI11T-RTC00935	244 \$
VILI 12R	24VDC	CPU	12	12 RÖLE	3	12 Dijital Giriş, 12 Röle Çıkış, 3 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir.	VILI12R00936	273 \$
VILI 12-RTC	24VDC	CPU	12	12 RÖLE	3	"12 Dijital Giriş, 12 Röle Çıkış, 3 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir."	VILI12-RTC00937	290 \$
VILI 12T	24VDC	CPU	12	12 TR(NPN)	3	12 Dijital Giriş, 12 Transistör (NPN) Çıkış, 3 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir.	VILI12T00938	273 \$
VILI 12T-RTC	24VDC	CPU	12	12 TR(NPN)	3	"12 Dijital Giriş, 12 Transistör (NPN) Çıkış, 3 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir."	VILI12T-RTC00939	290 \$
VILI 12PR	24VDC	PANEL TYPE CPU	10	8 RÖLE	2	10 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkış, 2 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir.	VILI12PR00940	303 \$
VILI 12PR-RTC	24VDC	PANEL TYPE CPU	10	8 RÖLE	2	"10 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkış, 3 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir."	VI-LI12PR-RTC00941	320 \$
VILI 12PT	24VDC	PANEL TYPE CPU	10	8 TR(NPN)	2	10 Dijital Giriş, 8 Transistör (NPN) Çıkış, 2 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran.Besleme Gerilimi: 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir.	VILI12PT00942	302 \$
VILI 12PT-RTC	24VDC	PANEL TYPE CPU	10	8 TR(NPN)	2	"10 Dijital Giriş, 8 Transistör (NPN) Çıkış, 2 Analog Giriş (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 10K NTC), RTC (Gerçek Zaman Saati); 2 adet Master/Slave RS-485 Haberleşme Portu. 16x2 Karakter LCD Ekran. Besleme Gerilimi : 24VDC. Sağ tarafına genişleyebilir."	VI-LI12PT-RTC00943	320 \$
VILI 11SMR	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	8	8 RÖLE		"8 Dijital Giriş, 8 Röle Çıkış. Besleme Gerilimi : 24VDC. 1 adet RS-485 Haberleşme Portu. (IN/OUT) I/O Genişletme modülüdür, tek başına kullanılmaz."	VILI11SMR00944	181 \$
VILI 11SMT	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	8	8 TR(NPN)		"8 Dijital Giriş, 8 Transistör (NPN) Çıkış. Besleme Gerilimi : 24VDC. 1 adet RS-485 Haberleşme Portu. (IN/OUT) I/O Genişletme modülüdür, tek başına kullanılmaz."	VILI11SMT00945	181 \$
VILI 12SMR	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	16	12 RÖLE		"16 Dijital Giriş, 12 Röle Çıkış. Besleme Gerilimi : 24VDC. 1 adet RS-485 Haberleşme Portu. (IN/OUT) I/O Genişletme modülüdür, tek başına kullanılmaz."	VILI12SMR00946	219 \$
VILI 12SMT	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	16	12 TR(NPN)		"16 Dijital Giriş, 12 Transistör (NPN) Çıkış. Besleme Gerilimi : 24VDC. 1 adet RS-485 Haberleşme Portu. (IN/OUT) I/O Genişletme modülüdür, tek başına kullanılmaz."	VILI12SMT00947	219 \$
VILI 10-OPSS	24VDC	TEXT OPERATÖR PANELİ				"Besleme Gerilimi : 24VDC. Tek başına kullanılmaz."	VI-LI10-OPSS00948	139 \$

MODEL	BESLEME	TİP	ANALOG INPUT	ANALOG OUTPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
Vili 11AN22	24VDC	ANALOG GENİŞLETME MODÜLÜ	2 AD.12BİT 0-10V/0-20mA/4-20mA	2 AD.10BİT 0-10V/0-20mA/4-20mA	DAHİLİ RS485 MODBUS RTU	VILI11AN400926	150 \$
Vili 11TC20	24VDC	SICAKLIK GENİŞLETME MODÜLÜ	2 AD.PT100/J/K/R/S/T SICAKLIK SENSÖRÜ GİRİŞİ	-	DAHİLİ RS485 MODBUS RTU	VILI11TC400928	150 \$




## DERKO DXP SERİSİ PROGRAMLANILIR AKILLI KONTROLÇÜ (PLC)

MODEL	BESLEME	TİP	DİJİTAL İNPUT	DİJİTAL OUTPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
DXP-14T2	24VDC	CPU	8	6	8DI (NPN/PNP)/6DO (NPN ),6 nokta (X0-X3) maksimum 50K yüksek hızlı giriş, 2 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS232/RS485, sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401208	217 \$
DXP-14D2	24VDC	CPU	8	6	8DI (NPN/PNP) / 6 DO (Röle), 50K maksimum yüksek hızlı girişe sahip 4 nokta (X0-X3), 200k maksimum yüksek hızlı çıkışa sahip 2 nokta. Program kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS232/RS485, sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401209	217 \$
DXP-14R3-E	24VDC	CPU	8	6	8DI (NPN/PNP)/6 DO (Röle), 2 nokta (x0-X1) maksimum 200k yüksek hızlı giriş / 2 nokta (X2-X3) maksimum 50K yüksek hızlı giriş, 3 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Program kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS485 / Ethernet, sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401210	259 \$
DXP-14T3-E	24VDC	CPU	8	6	8DI (NPN/PNP) / 6 DO (NPN), 2 nokta (X0-X1) maksimum 200k yüksek hızlı giriş / 2 nokta (X2-X3) maksimum 50K yüksek hızlı giriş, 3 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Progra kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS485 / Ethernet, sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401211	259 \$
DXP-32T8-E-C	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (NPN), şunları içerir: 8 maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 maksimum 200k yüksek hızlı çıkış Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 * 2 / USB / Ethernet / CAN veriyolu (16 CAN slave istasyonu ile: servo, adım, valf adası vb.), sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401212	448 \$
DXP-32R8-E-C	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (Röle),8 maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 maksimum 200k yüksek hızlı çıkış Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 * 2 / USB / Ethernet / CAN veriyolu (16 CAN slave istasyonu ile: servo, adım, valf adası vb.), sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401213	448 \$
DXP-32T8-2E	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (NPN), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı giriş (X0-X7), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS485 / RS232 / USB / Ethernet * 2 (anahtar fonksiyonu), sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401214	434 \$
DXP-32R8-2E	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (Röle), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı giriş (X0-X7), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme portu: RS485 / RS232 / USB / Ethernet * 2 (Switch fonksiyonu), sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar)	DXP-401215	434 \$
DXP-32T8-E-EC	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (NPN), 8 nokta maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Darbe eksenleri 8 eksene kadar sürülebilir. Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 / USB / Ethernet / EtherCAT (iletim hızı 100Mbps'dir). sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401216	714 \$
DXP-32R8-E-EC	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (Röle),8 nokta maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Hareket Kontrolü: Toplam 8 eksenli destekler. Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 / USB / Ethernet / EtherCAT (iletim hızı 100Mbps'dir). sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input,256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401217	714 \$
DXP-32T32-E-EC	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (NPN), 8 nokta maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış. Hareket Kontrolü: Toplam 32 eksenli destekler Program Kapasitesi: 60K;Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 / USB / Ethernet / EtherCAT (iletim hızı 100Mbps'dir). sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input,256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401218	1.204 \$

**DERKO DXP SERİSİ PROGRAMLANABİLİR AKILLI KONTROLÇÜ (PLC)**

MODEL	BESLEME	TİP	DİJİTAL İNPUT	DİJİTAL OUTPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
DXP-32R32-E-EC	24VDC	CPU	16	16	16DI (NPN/PNP) / 16 DO (Röle), 8 nokta maksimum 200K yüksek hızlı giriş (X0-X7,4 AB fazı), 8 nokta maksimum 200k yüksek hızlı çıkış Hareket Kontrolü: Toplam 32 eksenli destekler (darbe + veri yolu eksenleri). Program Kapasitesi: 60K; Haberleşme arayüzü: RS232 / RS485 / USB / Ethernet / EtherCAT (iletim hızı 100Mbps'dir). Sağ tarafa 16 genişletme modülü bağlanabilir (256 input, 256 output'a kadar) RTC mevcut	DXP-401219	1.204 \$
DXP-8X	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	8	-	8 noktalı dijital giriş genişletme, 8DI (NPN / PNP)	DXP-401220	105 \$
DXP-16X	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	16	-	16 noktalı dijital giriş genişletme, 16DI(NPN/PNP)	DXP-401221	133 \$
DXP-8YT	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	8	8 noktalı dijital çıkış genişletme, 8 DO (NPN)	DXP-401222	105 \$
DXP-8YR	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	8	8 noktalı dijital çıkış genişletme, 8 DO (röle)	DXP-401223	119 \$
DXP-16YT	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	16	16 noktalı dijital çıkış genişletme, 16 DO (NPN)	DXP-401224	140 \$
DXP-16YR	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	8	8 noktalı dijital çıkış genişletme, 16 DO (röle)	DXP-401225	168 \$
DXP-8X8YR	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	8	8	16 noktalı dijital giriş genişletme, 8DI (NPN/PNP) / 8 DO (Röle)	DXP-401226	154 \$
DXP-8X8YT	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	8	8	16 noktalı dijital genişletme, 8DI (NPN / PNP) / 8 DO (NPN)	DXP-401227	140 \$

MODEL	BESLEME	TİP	ANALOG İNPUT	DİJİTAL OUTPUT	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
DXP-4AI2AO	24VDC	CPU	4	2	Analog genişletme modülü, 4 analog giriş, 2 analog çıkış Gerilim aralığı: (Giriş: 0-5V; 0-10V, Çıkış: 0-10V) Akım aralığı: (G/Ç 0-20 mA; 4-20 mA) Çözünürlük: 12 bitlik bir giriş/çıkış	DXP-401228	231 \$
DXP-4PT4Y	24VDC	CPU	-	-	Sıcaklık genişletme modülü, 4 sıcaklık ölçüm girişi (sıcaklık izolasyon modu: I / O terminali ve güç kaynağı arasında izolasyon, kanallar arasında izolasyon yok), 4 NPN transistör çıkışı, üç hatlı PT 100 veya NTC sensörü destekler, ölçüm aralığı: -100°C -300°C, doğruluk 1°C, şirket ana bilgisayarını ile eşleştirildikten sonra PID sıcaklık kontrol fonksiyonu	DXP-401229	301 \$
DXP-8AI	24VDC	CPU	8	-	Analog genişletme modülü, 8 kanallı analog miktar girişi Gerilim aralığı: (0-10V) Akım aralığı: (0-20 mA) Çözünürlük: 12 bit giriş	DXP-401230	287 \$
DXP-4AO	24VDC	CPU	-	4	Analog genişletme modülü, 4 yollu analog çıkış Gerilim aralığı: (-10V-10V) Akım aralığı: (0-20 mA) Çözünürlük: Çıkış 12 bittir	DXP-401231	231 \$
DXP-8AO	24VDC	CPU	-	8	Analog genişletme modülü, 8 kanallı analog çıkış Gerilim aralığı: (-10V-10V) Akım aralığı: (0-20 mA) Çözünürlük: Çıkış 12 bittir	DXP-401232	322 \$
DXP-2L	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	-	Tartım genişletme modülü, 2 kanallı tartım algılama girişi, çözünürlük: 24 bit	DXP-401233	280 \$
DXP-4L	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	-	Tartım genişletme modülü, 4 yollu tartım algılama girişi, çözünürlük: 24 bit	DXP-401234	467 \$
DXP-4TC	24VDC	DİJİTAL GENİŞLETME MODÜLÜ	-	-	Sıcaklık genişletme modülü, 4 sıcaklık ölçüm girişi (sıcaklık izolasyon modu: I / O terminali ve güç kaynağı arasında izolasyon, kanallar arasında izolasyon), termokupl desteği, 0-900°C ölçüm aralığı, 1°C doğruluk ve şirket host ile eşleştirildikten sonra PID sıcaklık kontrol fonksiyonu	DXP-401235	350 \$



**17 BIT TEK TUR SERVO TAKIMLARI (SERVO SÜRÜCÜ + SERVO MOTOR + GÜÇ VE ENCODER KABLOSU)**

TİP	GÜÇ	MOTOR MODEL	SERVO SÜRÜCÜ MODEL	SERVO SÜRÜCÜ TİPİ	TORK	GERİLİM	FLANŞ	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
FRENSİZ	400	M3H-060430BM1N0	AS-04P220	PULSE	1,3	1P-220V	60	FCK400850	672 \$
FRENLİ	400	M3H-060430BM1Z0	AS-04P220	PULSE	1,3	1P-220V	60	FCK400851	828 \$
FRENSİZ	750	M3H-080730BM1N0	AS-07P220	PULSE	2,4	1P-220V	80	FCK400852	736 \$
FRENLİ	750	M3H-080730BM1Z0	AS-07P220	PULSE	2,4	1P-220V	80	FCK400853	896 \$
FRENSİZ	1000	M3H-131020BM1N0	AS-10P220	PULSE	4,8	1P-220V	80	FCK400854	800 \$
FRENLİ	1000	M3H-131020BM1Z0	AS-10P220	PULSE	4,8	1P-220V	80	FCK400855	1.152 \$
FRENSİZ	1000	M3H-131020BM1N0	AS-10P220	PULSE	4,8	1P-220V	130	FCK401339	1.421 \$
FRENLİ	1000	M3H-131020BM1Z0	AS-10P220	PULSE	4,8	1P-220V	130	FCK401340	1.786 \$
FRENSİZ	2000	M3H-132020BM1N0	AS-20P220	PULSE	9,6	1P-220V	130	FCK400896	1.528 \$
FRENLİ	2000	M3H-132020BM1Z0	AS-20P220	PULSE	9,6	1P-220V	130	FCK400897	1.880 \$
FRENSİZ	400	M3H-060430BM1N0	AS-04C220	CAN-BUS	1,3	1P-220V	60	FCK400898	672 \$
FRENLİ	400	M3H-060430BM1Z0	AS-04C220	CAN-BUS	1,3	1P-220V	60	FCK400899	828 \$
FRENSİZ	750	M3H-080730BM1N0	AS-07C220	CAN-BUS	2,4	1P-220V	80	FCK400900	736 \$
FRENLİ	750	M3H-080730BM1Z0	AS-07C220	CAN-BUS	2,4	1P-220V	80	FCK400901	896 \$
FRENSİZ	1000	M3H-131020BM1N0	AS-10C220	CAN-BUS	4,8	1P-220V	80	FCK400902	800 \$
FRENLİ	1000	M3H-131020BM1Z0	AS-10C220	CAN-BUS	4,8	1P-220V	80	FCK400903	1.152 \$
FRENSİZ	1000	M3H-131020BM1N0	AS-10C220	CAN-BUS	4,8	1P-220V	130	FCK401341	1.421 \$
FRENLİ	1000	M3H-131020BM1Z0	AS-10C220	CAN-BUS	4,8	1P-220V	130	FCK401342	1.786 \$
FRENSİZ	2000	M3H-132020BM1N0	AS-20C220	CAN-BUS	9,6	1P-220V	130	FCK400904	1.528 \$
FRENLİ	2000	M3M-132020BM1Z0	AS-20C220	CAN-BUS	9,6	1P-220V	130	FCK400905	1.880 \$

\*SET İÇERİĞİNE DAHİL OLAN GÜÇ VE ENCODER KABLOSU 5 METREDİR.



PH-MC050-050



ESH-MC020-050



PBH-MC050-050



PH-MY100-050



ESH-MY020-050



BH-MY050-050

## SERVO KABLolari

MODEL	KABLO TİPİ	UZUNLUK	GERİLİM	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
PH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	3 METRE	60-90 Flanşlı Güç Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401267	23 \$
ESH-MC020-050	ENCODER KABLOSU	3 METRE	40-90 Flanşlı Enkoder Kablosu - 50-1000 W	SRVKB-401268	23 \$
PBH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	3 METRE	60-90 Flanşlı Güç Fren Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401269	29 \$
PH-MY100-050	GÜÇ KABLOSU	3 METRE	100-130 Flanşlı Güç Kablosu - 1-2kW	SRVKB-401270	61 \$
ESH-MY020-050	ENCODER KABLOSU	3 METRE	100-220 Flanş Enkoder Kablosu - 1-7,5 kW	SRVKB-401271	51 \$
BH-MY050-050	FREN KABLOSU	3 METRE	-	SRVKB-401272	23 \$
PH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	5 METRE	60-90 Flanşlı Güç Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401333	33 \$
ESH-MC020-050	ENCODER KABLOSU	5 METRE	40-90 Flanşlı Enkoder Kablosu - 50-1000 W	SRVKB-401334	32 \$
PBH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	5 METRE	60-90 Flanşlı Güç Fren Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401335	42 \$
PH-MY100-050	GÜÇ KABLOSU	5 METRE	100-130 Flanşlı Güç Kablosu - 1-2kW	SRVKB-401336	78 \$
ESH-MY020-050	ENCODER KABLOSU	5 METRE	100-220 Flanş Enkoder Kablosu - 1-7,5 kW	SRVKB-401337	61 \$
BH-MY050-050	FREN KABLOSU	5 METRE	-	SRVKB-401338	29 \$
PH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	10 METRE	60-90 Flanşlı Güç Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401201	58 \$
ESH-MC020-050	ENCODER KABLOSU	10 METRE	40-90 Flanşlı Enkoder Kablosu - 50-1000 W	SRVKB-401273	54 \$
PBH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	10 METRE	60-90 Flanşlı Güç Fren Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401274	73 \$
PH-MY100-050	GÜÇ KABLOSU	10 METRE	100-130 Flanşlı Güç Kablosu - 1-2kW	SRVKB-401275	122 \$
ESH-MY020-050	ENCODER KABLOSU	10 METRE	100-220 Flanş Enkoder Kablosu - 1-7,5 kW	SRVKB-401276	86 \$
BH-MY050-050	FREN KABLOSU	10 METRE	-	SRVKB-401277	45 \$
PH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	20 METRE	60-90 Flanşlı Güç Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401301	109 \$
ESH-MC020-050	ENCODER KABLOSU	20 METRE	40-90 Flanşlı Enkoder Kablosu - 50-1000 W	SRVKB-401302	98 \$
PBH-MC050-050	GÜÇ KABLOSU	20 METRE	60-90 Flanşlı Güç Fren Kablosu - 200-1000 W	SRVKB-401303	136 \$
PH-MY100-050	GÜÇ KABLOSU	20 METRE	100-130 Flanşlı Güç Kablosu - 1-2kW	SRVKB-401304	210 \$
ESH-MY020-050	ENCODER KABLOSU	20 METRE	100-220 Flanş Enkoder Kablosu - 1-7,5 kW	SRVKB-401305	136 \$
BH-MY050-050	FREN KABLOSU	20 METRE	-	SRVKB-401306	76 \$



## QJ SERİSİ HMI TOUCH PANELLER

MODEL	EKRAN BOYUTU	ÖZELLİK	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
QJ-A043T2/4+	4.3 İNÇ	RS485	HMI00824	231 \$
QJ-A070T2/4+	7 İNÇ	RS485	HMI00825	353 \$
QJ-A010T2/4+	10 İNÇ	RS485	HMI00826	525 \$
QJ-MGC043	4.3 İNÇ	RS485+ETHERNET	HMI00827	294 \$
QJ-MGC070	7 İNÇ	RS485+ETHERNET	HMI00828	420 \$
QJ-MGC101	10 İNÇ	RS485+ETHERNET	HMI00829	609 \$



## NDR VE MDR SERİSİ (METAL KASA) VE (PLASTİK KASA) GÜÇ KAYNAKLARI

MODEL	AÇIKLAMA	GÜÇ	ÇIKIŞ	AMPER	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
NDR-75-24	NDR-75 GÜÇ KAYNAGI	76.8 W	24 VDC	3,2A	NDR75-00480	47 \$
NDR-120-24	NDR-120 GÜÇ KAYNAGI	120 W	24 VDC	5A	NDR12-00481	65 \$
NDR-240-24	NDR-240 GÜÇ KAYNAGI	240 W	24 VDC	10A	NDR24-00482	130 \$
NDR-480-24	NDR-480 GÜÇ KAYNAGI	480 W	24 VDC	20A	NDR48-00483	180 \$
MDR-20-24	MDR-20 GÜÇ KAYNAGI	20 W	24 VDC	0,83A	MDR2-00484	20 \$
MDR-40-24	MDR-40 GÜÇ KAYNAGI	40 W	24 VDC	1,67A	MDR4-00485	30 \$
MDR-60-24	MDR-60 GÜÇ KAYNAGI	60 W	24 VDC	2,5A	MDR6-00486	30 \$
MDR-100-24	MDR-100 GÜÇ KAYNAGI	96 W	24 VDC	4A	MDR1-00487	60 \$

**DERKO HIZ KONTROL CİHAZLARI (BASİT UYGULAMALAR) AF19 EKO**



**AF19 SERİSİ HIZ KONTROL GENEL ÖZELLİKLERİ**

Kontrol modu: Vf control , Svc open loop control

Terminal özellikleri: 4 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 1 röle çıkışı

Çıkış frekansı:0-599hz

Koruma sınıfı IP20

**DERKO HIZ KONTROL CİHAZLARI (BASİT UYGULAMALAR) AF19 EKO**

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF19-280A-0,22-0,75	0,75kW / 220V	7x19x15	AF19400978	254 \$
AF19-280A-0,22-1,5	1,5kW / 220V		AF19400979	272 \$
AF19-280A-0,22-2,2	2,2kW / 220V		AF19400980	290 \$
AF19-280A-0,22-4	4kW / 220V		AF19400981	387 \$
AF19-280A-0,22-5,5	5,5kW / 220V		10x27x19	AF19400982

**DERKO HIZ KONTROL CİHAZLARI (GENEL KULLANIM) AF20 EKO**



**AF20 SERİSİ HIZ KONTROL GENEL ÖZELLİKLERİ**

Kontrol modu: Vf control , Svc open loop control

Terminal özellikleri: 4 dijital giriş, 1 analog giriş, 1 analog çıkış, 1 röle çıkışı

Çıkış frekansı:0-300Hz

Koruma sınıfı IP20

**DERKO HIZ KONTROL CİHAZLARI (GENEL KULLANIM) AF20 EKO**

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF20-280A-0,22-0,75	0,75kW / 220V	7x19x15	AF20400983	304 \$
AF20-280A-0,22-1,5	1,5kW / 220V		AF20400984	313 \$
AF20-280A-0,22-2,2	2,2kW / 220V		AF20400985	332 \$
AF20-280A-0,22-4	4kW / 220V		AF20400986	597 \$
AF20-280A-0,22-5,5	5,5kW / 220V		AF20400987	674 \$
AF20-280A-0,38-1,5	1,5kW / 380V	10x27x19	AF20400988	313 \$
AF20-280A-0,38-2,2	2,2kW / 380V		AF20400989	332 \$
AF20-280A-0,38-4	4kW / 380V		AF20400990	408 \$
AF20-280A-0,38-5,5	5,5kW / 380V		AF20400991	559 \$
AF20-280A-0,38-7,5	7,5kW / 380V		AF20400992	597 \$
AF20-280A-0,38-11	11kW / 380V	31X13,5X21,3	AF20400993	674 \$
AF20-280A-0,38-15	15kW / 380V		AF20401205	1.148 \$
AF20-280A-0,38-18,5	18,5kW / 380V		AF20401206	1.340 \$
AF20-280A-0,38-22	22kW / 380V		AF20401207	1.532 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.

**AF21 SERİSİ HIZ KONTROL GENEL ÖZELLİKLERİ**

Kontrol modu: SVC, VF kontrol

Çalışma frekans aralığı: 0-400Hz

Hata koruma seçenekleri: aşırı yük, aşırı akım, aşırı gerilim, giriş çıkış faz kaybı, yüksek sıcaklık

3 Analog giriş 2 analog çıkış, 8 dijital giriş 2 röle çıkışı



**DERKO AF21 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI (GENEL KULLANIM / AĞIR HİZMET)**

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF21-300-M-1,5	1,5kW / 220V		K3001100	420 \$
AF21-300-M-2,2	2,2kW / 220V	11x13,5x15	K3001101	449 \$
AF21-300-M-4	4kW / 220V		AF21410529	768 \$
AF21-300-M-5,5	5,5kW / 220V	18x24x21	AF21510530	1.132 \$
AF21-300-1,5	1,5kW / 380V		K30001056	546 \$
AF21-300-2,2	2,2kW / 380V	11x13,5x15	K30001057	609 \$
AF21-300-4	4kW / 380V		K30001058	773 \$
AF21-300-5,5	5,5kW / 380V		K30001059	840 \$
AF21-300-7,5	7,5kW / 380V	18x24x21	K30001060	916 \$
AF21-300-11	11kW / 380V		K30001061	1.134 \$
AF21-300-15	15kW / 380V		K30001062	1.394 \$
AF21-300-18,5	18,5kW / 380V	22x35x22	K30001063	1.544 \$
AF21-300-22	22kW / 380V		K30001064	1.808 \$
AF21-300-30	30kW / 380V		K30001065	2.390 \$
AF21-300-37	37kW / 380V	24x45x23	K30001066	2.858 \$
AF21-300-45	45kW / 380V	24x45x34	K30001067	3.978 \$
AF21-300-55	55kW / 380V	24x56x34	K30001068	4.357 \$
AF21-300-75	75kW / 380V	27x56x38	K30001069	6.148 \$
AF21-300-90	90kW / 380V		K30001070	6.553 \$
AF21-300-110	110kW / 380V	27x64x38	K30001071	7.515 \$
AF21-300-132	132kW / 380V		K30001072	10.249 \$
AF21-300-160	160kW / 380V	36x80x42	K30001073	11.598 \$
AF21-300-200	200kW / 380V		K30001074	12.965 \$
AF21-300-250	250kW / 380V	36x94x50	K30001075	20.471 \$
AF21-300-315	315kW / 380V		K30001076	25.253 \$
AF21-300-355	355kW / 380V		K30001077	30.027 \$
AF21-300-400	400kW / 380V	37x111x58	K30001078	31.394 \$
AF21-300-500	500kW / 380V		K30001079	39.585 \$
AF21-300-630	630kW / 380V	40x120,5x56	K30001080	61.426 \$
AF21-300-800	800kW / 380V		K30001081	66.883 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



**GENEL ÖZELLİKLER**

Motor kontrol modları; Svc,V/F

8 dijital giriş PNP ve NPN çalışabilme özelliği 2 analog giriş 1 analog çıkış 1 röle çıkışı

36000 RPM 599 Hz çalışabilme

42 farklı koruma seçeneği

Koruma sınıfı IP20

**DERKO AF24 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI (AĞIR HİZMET / VİNÇ UYGULAMALARI)**

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF24-2S-0.75KW	0,75kW / 220V		AF24400994	506 \$
AF24-2S-1.5KW	1,5kW / 220V		AF24400995	552 \$
AF24-2S-2.2KW	2,2kW / 220V		AF24400996	580 \$
AF24-4T-0.75KW	0,75kW / 440V	8X20X17	AF24400997	552 \$
AF24-4T-1.5KW	1,5kW / 440V		AF24400998	644 \$
AF24-4T-2.2KW	2,2kW / 440V		AF24400999	690 \$
AF24-4T-3.7KW	3,7kW / 440V		AF24401000	708 \$
AF24-4T-5.5KW	5,5kW / 440V	12X27X18	AF24401001	832 \$
AF24-4T-7.5KW	7,5kW / 440V		AF24401002	944 \$
AF24-4T-11KW	11kW / 440V	14X30X20	AF24401003	1.184 \$
AF24-4T-15KW	15kW / 440V		AF24401004	1.424 \$
AF24-4T-18.5KW	18,5kW / 440V	16X33X21	AF24401005	1.776 \$
AF24-4T-22KW	22kW / 440V		AF24401006	2.008 \$
AF24-4T-30KW	30kW / 440V	22X43X23	AF24401007	2.720 \$
AF24-4T-37KW	37kW / 440V		AF24401008	2.968 \$
AF24-4T-45KW	45kW / 440V		AF24401009	4.264 \$
AF24-4T-55KW	55kW / 440V	26X56X26	AF24401010	4.640 \$
AF24-4T-75KW	75kW / 440V		AF24401011	6.064 \$
AF24-4T-90KW	90kW / 440V	30X56X30	AF24401012	7.320 \$
AF24-4T-110KW	110kW / 440V		AF24401013	8.464 \$
AF24-4T-132KW	132kW / 440V	31X90X43	AF24401014	12.500 \$
AF24-4T-160KW	160kW / 440V		AF24401015	13.640 \$
AF24-4T-200KW	200kW / 440V	30X110X52	AF24401016	19.956 \$
GELİŞMİŞ LCD KEYPAD	-		AF24401017	240 \$

KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.





## DERKO AF24 SERİSİ GENİŞLETME KARTLARI

MODEL	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
PROFINET CARD	AF24GK-401326	600 \$
MODBUS TCP CARD	AF24GK-401327	268 \$
ETHERCAT CARD	AF24GK-401328	416 \$
CANOPEN CARD	AF24GK-401329	248 \$
ROTARY ENCODER CARD (3.7KW VE ALTI)	AF24GK-401330	196 \$
ROTARY ENCODER CARD (5.5KW VE ÜZERİ)	AF24GK-401331	196 \$
IOT CARD	AF24GK-401332	316 \$



## DERKO AF24 FRENLEME DİRENÇLERİ

MODEL	GÜÇ	GERİLİM	WATT DEĞERİ	OHM DEĞERİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT(USD)
AF24-0,75kW-FD	0,75kW	220V	80	150	AF24FD-401249	103 \$
AF24-1,5kW-FD	1,5kW	220V	100	100	AF24FD-401250	103 \$
AF24-2,2kW-FD	2,2kW	220V	100	70	AF24FD-401251	103 \$
AF24-0,75kW-FD	0,75kW	380V	140	800	AF24FD-401252	103 \$
AF24-1,5kW-FD	1,5kW	380V	300	380	AF24FD-401253	103 \$
AF24-2,2kW-FD	2,2kW	380V	440	260	AF24FD-401254	119 \$
AF24-3,7kW-FD	3,7kW	380V	740	150	AF24FD-401255	119 \$
AF24-5,5kW-FD	5,5kW	380V	1100	100	AF24FD-401256	119 \$
AF24-7,5kW-FD	7,5kW	380V	1500	75	AF24FD-401257	119 \$
AF24-11kW-FD	11kW	380V	2200	50	AF24FD-401258	135 \$
AF24-15kW-FD	15kW	380V	3000	38	AF24FD-401259	152 \$
AF24-18,5kW-FD	18,5kW	380V	4000	33	AF24FD-401260	173 \$
AF24-22kW-FD	22kW	380V	4500	27	AF24FD-401261	173 \$
AF24-30kW-FD	30kW	380V	6000	20	AF24FD-401262	206 \$
AF24-37kW-FD	37kW	380V	7000	16	AF24FD-401263	422 \$
AF24-45kW-FD	45kW	380V	9000	13	AF24FD-401264	422 \$
AF24-55kW-FD	55kW	380V	11000	10,5	AF24FD-401265	486 \$
AF24-75kW-FD	75kW	380V	15000	7,7	AF24FD-401266	692 \$



**FCKR1-Z SERİSİ KOMPAKT TİP MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİ GENEL ÖZELLİKLERİ**

Yumuşak başlatma seçenekleri: Gerilim Rampalı başlangıç ve Akım Sınırlı başlangıç

Yumuşak duruş seçenekleri: Serbest Duruş ve Zaman ayarlı duruş

Türkçe LCD ekran ve kullanım kılavuzu

8 Fonksiyonlu çıkış rölesi

Özelleştirilebilir koruma seçenekleri: Giriş faz kaybı, Çıkış faz kaybı, Aşırı yükte çalışma, Aşırı akımda çalışma, Aşırı akımda başlatma, Düşük yük

Haberleşme: Modbus RTU protokolü

Kümülatif çalışma süresi

Kümülatif başlatma sayısı

5.5-110kw Güç aralığı

3 Tristörlü bypass kontrollü dijital ekran

**FCKR1-Z SERİSİ KOMPAKT TİP MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİ (SOFT STARTER)**

MODEL	(KW)	BOYUTLAR EN BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	TAMİR KİTİ FİYAT (USD)
FCKR1-360-5.5-Z	5,5	5,5x16,5x15,7	NTYP01011	265 \$	228 \$
FCKR1-360-7.5-Z	7,5		NTYP01012	287 \$	248 \$
FCKR1-360-11-Z	11		NTYP01013	353 \$	288 \$
FCKR1-360-15-Z	15		NTYP01014	412 \$	308 \$
FCKR1-360-18.5-Z	18,5		NTYP01015	527 \$	357 \$
FCKR1-360-22-Z	22	11x25x16	NTYP01016	582 \$	379 \$
FCKR1-360-30-Z	30		NTYP01017	720 \$	394 \$
FCKR1-360-37-Z	37		NTYP01018	777 \$	431 \$
FCKR1-360-45-Z	45	14x30x18	NTYP01019	895 \$	461 \$
FCKR1-360-55-Z	55		NTYP01020	989 \$	505 \$
FCKR1-360-75-Z	75		NTYP01021	1.153 \$	616 \$
FCKR1-360-90-Z	90	22x39x22	NTYP01022	2.043 \$	1.324 \$
FCKR1-360-110-Z	110		NTYP01023	2.137 \$	1.413 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### FCK8000-B SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Yumuşak başlatma seçenekleri: Akım sınırlı başlangıç, Gerilim Rampalı Başlangıç, Torklu Başlangıç

Yumuşak duruş seçenekleri: Serbest duruş, Zaman ayarlı duruş

Türkçe LCD Ekran ve kullanım kılavuzu

7 fonksiyonlu 2 adet röle çıkışı

Özelleştirilebilir koruma seçenekleri: Giriş faz kaybı, Çıkış faz kaybı, Soft starter aşırı ısınması, Faz sırası, Aşırı yüklenme, Başlarken aşırı akım, Çalışırken aşırı akım, Düşük Gerilim, Yüksek Gerilim, Düşük yük

Haberleşme seçenekleri: Modbus RTU haberleşme protokolü

Analog çıkış: 4-20mA analog çıkış seçeneği

22-400kW güç aralığı

Dijital ekranlı 3 tristörlü

### FCK8000-B SERİSİ MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİLER (SOFT STARTER)

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN,BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	TAMİR KİTİ FİYAT (USD)
FCK8000-22-B	22	11x24x17	MYY-00802	1.165 \$	410 \$
FCK8000-30-B	30		MYY-00803	1.189 \$	415 \$
FCK8000-37-B	37		MYY-00804	1.288 \$	420 \$
FCK8000-45-B	45		MYY-00805	1.462 \$	451 \$
FCK8000-55-B	55	14x29x19	MYY-00806	1.748 \$	459 \$
FCK8000-75-B	75		MYY-00807	1.872 \$	503 \$
FCK8000-90-B	90		MYY-00808	2.467 \$	1.125 \$
FCK8000-110-B	110	19x38x23	MYY-00809	2.913 \$	1.228 \$
FCK8000-132-B	132		MYY-00810	3.295 \$	576 \$
FCK8000-160-B	160	33x50x25	MYY-00811	3.468 \$	607 \$
FCK8000-200-B	200		MYY-00812	3.642 \$	638 \$
FCK8000-250-B	250	60x135x47	MYY-00813	4.113 \$	659 \$
FCK8000-315-B	315		MYY-10274	4.610 \$	710 \$
FCK8000-400-B	400		MYY-10275	7.078 \$	762 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### FCK8000-K SERİSİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Yumuşak başlatma seçenekleri: Akım sınırlı başlangıç, Gerilim Rampalı Başlangıç, Torklu Başlangıç

Yumuşak duruş seçenekleri: Serbest duruş, Zaman ayarlı duruş

Türkçe LCD Ekran ve kullanım kılavuzu

7 Fonksiyonlu 2 adet röle çıkışı

Özelleştirilebilir koruma seçenekleri: Giriş faz kaybı, Çıkış faz kaybı, Soft starter aşırı ısınması, Faz sırası, Aşırı yüklenme, Başlarken aşırı akım, Çalışırken aşırı akım, Düşük Gerilim, Yüksek Gerilim, Düşük yük

Haberleşme seçenekleri: Modbus RTU haberleşme protokolü

Analog çıkış: 4-20mA analog çıkış seçeneği

Kümülatif çalışma süresi

Kümülatif başlatma sayısı

30-400kW güç aralığı

Bypass kontrollü

### FCK8000-K SERİSİ BYPASS KONTROLLÜ MOTOR YUMUŞAK YOL VERİCİLER (SOFT STARTER)

MODEL	GÜÇ (KW)	BOYUTLAR EN BOY DERİNLİK (CM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)	TAMİR KİTİ (GÜÇ KARTI+TRİSTÖR MODÜLÜ) FİYAT (USD)
FCK8000-30-K	30	16x30x19	MYYB-00452	1.382 \$	576 \$
FCK8000-37-K	37		MYYB-00276	1.461 \$	604 \$
FCK8000-45-K	45		MYYB-00277	1.685 \$	728 \$
FCK8000-55-K	55		MYYB-00278	1.798 \$	832 \$
FCK8000-75-K	75		19x37x24	MYYB-00279	2.809 \$
FCK8000-90-K	90	19x37x30	MYYB-00280	3.505 \$	1.732 \$
FCK8000-110-K	110		MYYB-00281	3.820 \$	1.836 \$
FCK8000-132-K	132	26x47x30	MYYB-00282	4.157 \$	1.884 \$
FCK8000-160-K	160		MYYB-00283	4.606 \$	1.996 \$
FCK8000-200-K	200		MYYB-00284	4.887 \$	2.080 \$
FCK8000-250-K	250	37x47x37	MYYB-00285	5.842 \$	2.220 \$
FCK8000-315-K	315		MYYB-00286	6.516 \$	2.368 \$
FCK8000-400-K	400	45x56x29	MYYB-00287	7.303 \$	2.516 \$
FCK8000-500-K	500	60x85x31	MYYB-401018	13.062 \$	2.664 \$
FCK8000-630-K	630		MYYB-401019	15.574 \$	2.776 \$
FCK8000-800-K	800		MYYB-401020	17.081 \$	3.344 \$



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### TC5 SERİSİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

MODEL	ÖLÇÜ EN,BOY (MM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
TC5-S RELAY+SSR	48X48	TC5-S00454	70 \$
TC5-M RELAY+SSR	72X72	TC5-M00455	73 \$
TC5-L RELAY+SSR	96X96	TC5-L00456	76 \$
TC5-S 0-10V	48X48	TC5V-S00457	89 \$
TC5-M 0-10V	72X72	TC5V-M00458	93 \$
TC5-L 0-10V	96X96	TC5V-L00459	96 \$
TC5-S 4-20mA	48X48	TC5-SM00460	89 \$
TC5-M 4-20mA	72X72	TC5-MM00461	93 \$
TC5-L 4-20mA	96X96	TC5-LM00462	96 \$

### TC5 SERİSİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI

48x48, 72x72, 96x96 boyut seçenekleri


0-10V, 4-20mA ve SSR- Röle çıkış seçenekleri

K-J-E-N-T-S-R-B-PT100 CU50 termokupllar ile uyumlu

PID



KULLANIM KILAVUZU İÇİN QR KOD OKUTUNUZ.



### DC GİRİŞLİ SOLID STATE RÖLELER (SSR)

MODEL	GİRİŞ GERİLİMLERİ	ÇIKIŞ GERİLİMLERİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
SSR-25DA 1P 25A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401158	13 \$
SSR-40DA 1P 40A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401159	14 \$
SSR-60DA 1P 60A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401160	16 \$
SSR-80DA 1P 80A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401161	20 \$
SSR-100DA 1P 100A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401162	22 \$
SSR-120DA 1P 125A	3-32 VDC	24-480 VAC	SSR401163	27 \$
TSR-25DA 3P 25A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401164	48 \$
TSR-40DA 3P 40A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401165	60 \$
TSR-60DA 3P 60A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401166	74 \$
TSR-80DA 3P 80A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401167	87 \$
TSR-100DA 3P 100A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401168	95 \$
TSR-120DA 3P 125A	4-32 VDC	24-380 VAC	TSR401169	104 \$



### TERMOKUPLAR (SICAKLIK SENSÖRLERİ)


MODEL	UZUNLUK (M)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
125 K	3 METRE	125K10535	28 \$
125 J	3 METRE	125J10536	28 \$
125 PT 100	2 METRE	125PT10010537	35 \$
126 K	3 METRE	126K10538	12 \$
126 J	3 METRE	126J10539	12 \$
126 PT 100	2 METRE	126PT10010540	19 \$
WRNT 02 K	3 METRE	WRNT02K10541	11 \$
WRNT 02 J	3 METRE	WRNT02J10542	11 \$
WRNT 02 PT 100	2 METRE	WRNT02PT10010543	19 \$
WRN 130 K	300 MM	WRN130K10544	44 \$
WRN 130 PT 100	300 MM	WRN130PT10010545	64 \$

**ENDÜSTRİYEL SOKETLİ ROLELER VE SLİM ROLELER**

MODEL	GERİLİM	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
HSY2AB2BD DC 24V	24V DC	8PİN RÖLE	DRD100355	12 \$
HSY2AB2BD AC 220V	220V AC	8PİN RÖLE	DRD200356	12 \$
HSY4AB2BD DC 24V	24V DC	14PİN RÖLE	DRD300357	12 \$
HSY4AB2BD AC 220V	220V AC	14PİN RÖLE	DRD400358	12 \$
PYF08A-E	-	8PİN SOKET	SKT600360	3 \$
PYF14A-E	-	14PİN SOKET	SKT700361	4 \$
RYER4N-D24LT	24VDC	14PİN RÖLE	RYER4N-D24LT00841	12 \$
RYER4N-A220LT	220VAC	14PİN RÖLE	RYER4N-A220LT00842	12 \$
RYER2N-D24LT	24VDC	8PİN RÖLE	RYER2N-D24LT00843	12 \$
RYER2N-A220LT	220VAC	8PİN RÖLE	RYER2N-A220LT00844	12 \$
XS2C-D24L	24VDC	8PİN RÖLE	XS2C-D24L00845	8 \$
XS2C-A220L	220VAC	8PİN RÖLE	XS2C-A220L00846	9 \$
XS4C-D24L	24VDC	14PİN RÖLE	XS4C-D24L00847	10 \$
XS4C-A220L	220VAC	14PİN RÖLE	XS4C-A220L00848	10 \$
18F-2Z-C4	-	8 PİN RÖLE SOKETİ	18F-2Z-C400839	7 \$
18F-4Z-C4	-	14 PİN RÖLE SOKETİ	18F-4Z-C400840	7 \$
41F-1Z-C2N	24VDC	VİDA KLEMENS SLİM RÖLE	41F-1Z-C2N00834	11 \$
41F-1Z-C4-1	24VDC	YAY BASKILI SLİM RÖLE	41F-1Z-C4100835	14 \$
KIRMIZI	-	KÖPRÜ	41F-HR00836	4 \$
SİYAH	-	KÖPRÜ	41F-HB00837	4 \$
MAVİ	-	KÖPRÜ	41F-H00838	4 \$
RX2COF	-	İĞNE BACAĞI RÖLE SOKETİ	RX2CO400912	5 \$
RX2CO-A230	220V AC	2 KUTUP - İĞNE BACAĞI	RX2CO400913	12 \$
RX2CO-D24	24V DC	2 KUTUP - İĞNE BACAĞI	RX2CO400914	9 \$
RX2CO-A230L	220V AC	2 KUTUP - İĞNE BACAĞI	RX2CO400915	14 \$
RX2CO-D24L	24V DC	2 KUTUP - İĞNE BACAĞI	RX2CO400916	11 \$



18F-4Z-C4  
+  
RYER4N-D24LT



RYER4N-D24LT



18F-4Z-C4



XS4C-D24L



RX2CO-A230L/RX2COF




41F-1Z-C4-1



41F-1Z-C2N



RX2CO-A230L



RX 2CO F

**FCK VE FCKC SERİSİ PROXIMITY ALGILAMA SENSÖRLERİ**

MODEL	AÇIKLAMA	ALGILAMA MESAFESİ	BESLEME	ÇIKIŞ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
FCK12-4AO	Ø12 ENDÜKTİF SENSÖR	3,6MM	220VAC	NO	SENSR00410	14 \$
FCK12-4AC	Ø12 ENDÜKTİF SENSÖR	3,6MM	220VAC	NC	SENSR00411	14 \$
FCK12-4DN	Ø12 ENDÜKTİF SENSÖR	3,6MM	6-36VDC	NPN-NO	SENSR00412	14 \$
FCK12-4DP	Ø12 ENDÜKTİF SENSÖR	3,6MM	6-36VDC	PNP-NO	SENSR00409	14 \$
FCK18-8DP	Ø18 ENDÜKTİF SENSÖR	7MM	6-36VDC	PNP-NO	SENSR00413	16 \$
FCK18-8AO	Ø18 ENDÜKTİF SENSÖR	7MM	220VAC	NO	SENSR00414	16 \$
FCK18-8AC	Ø18 ENDÜKTİF SENSÖR	7MM	220VAC	NC	SENSR00415	16 \$
FCK18-8DN	Ø18 ENDÜKTİF SENSÖR	7MM	6-36VDC	NPN-NO	PR18ES00996	16 \$
FCK30-15DP	Ø30 ENDÜKTİF SENSÖR	13MM	6-36VDC	PNP-NO	SENSR00416	30 \$
FCK30-15AO	Ø30 ENDÜKTİF SENSÖR	13MM	220VAC	NO	SENSR00417	30 \$
FCK30-15AC	Ø30 ENDÜKTİF SENSÖR	13MM	220VAC	NC	SENSR00418	30 \$
FCK30-15DN	Ø30 ENDÜKTİF SENSÖR	13MM	6-36VDC	NPN-NO	PR30ES01000	30 \$
FCKC12-4DP	Ø12 KAPASİTİF SENSÖR	3,6MM	6-36VDC	PNP-NO	PR12KS01001	35 \$
FCKC12-4DN	Ø12 KAPASİTİF SENSÖR	3,6MM	6-36VDC	NPN-NO	PR12KS01002	35 \$
FCKC18-8DP	Ø18 KAPASİTİF SENSÖR	7MM	6-36VDC	PNP-NO	PR18KS01003	30 \$
FCKC18-8AO	Ø18 KAPASİTİF SENSÖR	7MM	220VAC	NO	PR18KS01004	30 \$
FCKC18-8AC	Ø18 KAPASİTİF SENSÖR	7MM	220VAC	NC	PR18KS01005	30 \$
FCKC18-8DN	Ø18 KAPASİTİF SENSÖR	7MM	6-36VDC	NPN-NO	PR18KS01006	30 \$
FCKC30-15NP	Ø30 KAPASİTİF SENSÖR	13MM	6-36VDC	PNP-NO	PR30KS01007	39 \$
FCKC30-15AO	Ø30 KAPASİTİF SENSÖR	13MM	220VAC	NO	PR30KS01008	39 \$
FCKC30-15AC	Ø30 KAPASİTİF SENSÖR	13MM	220VAC	NC	PR30KS01009	39 \$
FCKC30-15DN	Ø30 KAPASİTİF SENSÖR	13MM	6-36VDC	NPN-NO	PR30KS01010	39 \$



**LİMİT SİVİÇLER**

MODEL	UÇ ELAMAN MALZEMESİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
NM1704	METAL MAKARA	NM170400899	5 \$
D4V8108Z	AÇISAL METAL MAKARA	D4V8108Z00900	19 \$
D4V8111Z	PİM	D4V8111Z00901	17 \$
D4V8112Z	DOGRUSAL METAL MAKARA	D4V8112Z00902	17 \$
D4V8122Z	DOGRUSAL METAL MAKARA	D4V8122Z00903	19 \$
D4V8166Z	SİRAL METAL KOL UCU PLASTİK	D4V8166Z00904	18 \$
D4V8167Z	SİRAL KOL	D4V8167Z00905	18 \$
D4V8169Z	SİRAL TEL	D4V8169Z00906	18 \$
D4V8104Z	AÇISAL METAL MAKARA	D4V8104Z00907	19 \$
D4V8107Z	RİJİT ÇUBUK	D4V8107Z00908	19 \$
XCKM102	DOGRUSAL METAL MAKARA	XCKM10200922	22 \$
XCKM108	SİRAL TEL	XCKM10800923	22 \$
XCKM110	PİM	XCKM11000924	22 \$
XCKM115	AÇISAL METAL MAKARA	XCKM11500925	24 \$
XCKM121	AÇISALPLASTİK UÇ	XCKM12100926	22 \$
XCKM145	PLASTİK MAKARA	XCKM14500927	22 \$
XCKM155	RİJİT ÇUBUK	XCKM15500928	22 \$
XCKMR202	METAL HALKA	XCKMR20200929	24 \$



NM-1704



D4V-8108Z



D4V-8111Z



D4V-8112Z



D4V-8122Z



D4V-8166Z



D4V-8167Z



D4V-8169Z



D4V-8104Z



D4V-8107Z



XCK-M102



XCK-M108



XCK-M110




XCK-M115



XCK-M121



XCK-M145



XCK-M155



XCK-MR202

**LİMİT SİVİÇLER**

MODEL	ELAMAN MALZEMESİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
NLS101	PİM	NLS10100909	13 \$
NLS103	DOGRUSAL METAL MAKARA	NLS10300910	13 \$
NLS111	AÇISAL METAL MAKARA	NLS11100911	13 \$
NLS121	AÇISAL PLASTİK MAKARA	NLS12100912	13 \$
NLS127	AÇISAL MAKARA	NLS12700913	13 \$
NLS161	SİRAL TEL	NLS16100914	13 \$
NLS171	SİRAL KOL	NLS17100915	13 \$
NLS181	SİRAL KOL	NLS18100916	13 \$
NMXCKN2102P20C	PLASTİK UÇ AÇISAL MAKARA	NMXCKN210200931	20 \$
NMXCKN2145P20C	DOGRUSAL METAL MAKARA	NMXCKN214500930	18 \$
NLS131	PLASTİK MAKARA	NLS13100917	13 \$
FS201	KABLOLU AYAK PEDALI	FS20100918	5 \$
LT3	KABLOSUZ AYAK PEDALI	LT300919	28 \$
LT4	KABLOSUZ KORUMA KAPAKLI AYAK PEDALI	LT400920	31 \$
LTH	KABLOSUZ KORUMA KAPAKLI AYAK PEDALI	LTH00921	52 \$



NLS-101

NLS-103

NLS-111

NLS-121

NLS-127

NLS-161

NLS-171



NLS-101



NM XCKN  
2145P20C



NM XCKN  
2102P20C



NLS-131



LT-4



FS-201




LTH



LT3


**UK SERİSİ VİDALI RAY KLEMENSLER**

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
UK 2,5MM B	● GRİ VİDALI	UK2,5MMB10509	0,4 \$
UK 2,5MM B	● MAVİ VİDALI	UK2,5MMB10510	0,6 \$
UK 5 N	● GRİ VİDALI	UK5N10511	0,6 \$
UK 5 N	● MAVİ VİDALI	UK5N10512	0,7 \$
UK 6 N	● GRİ VİDALI	UK6N10513	0,8 \$
UK 6 N	● MAVİ VİDALI	UK6N10514	0,9 \$
UK 10 N	● GRİ VİDALI	UK10N10515	1,2 \$
UK 10 N	● MAVİ VİDALI	UK10N10516	1,3 \$
UK 16 N	● GRİ VİDALI	UK16N10517	1,8 \$
UK 16 N	● MAVİ VİDALI	UK16N10518	2,0 \$
UK 25 N	● GRİ VİDALI	UK25N10519	2,7 \$
UK 35 N	● GRİ VİDALI	UK35N10520	3,8 \$
UK 50 N	● GRİ VİDALI	UK50N10521	7,1 \$
MBKKB 2,5	● GRİ VİDALI ÇİFT KATLI	MBKKB2,510522	1,3 \$
UKK5	● GRİ VİDALI ÇİFT KATLI	UKK510523	1,5 \$
USLKG 2,5	● TOPRAK VİDALI	USLKG2,510524	1,7 \$
USLKG 5	● TOPRAK VİDALI	USLKG510525	1,8 \$
USLKG 6	● TOPRAK KLEMENSİ	USLKG610526	2,3 \$
USLKG 10	● TOPRAK VİDALI	USLKG1010527	2,9 \$
USLKG 16	● TOPRAK VİDALI	USLKG1610528	4,0 \$



**OZG SERİSİ YAY BASKILI RAY KLEMENSLER**

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
OZG-2,5MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR100332	0,6 \$
OZG-2,5MM BLUE	● MAVİ YAY BASKI	MV200333	0,8 \$
OZG-2,5MM ORANGE	● TURUNCU YAY BASKI	TR300334	0,8 \$
OZG-2,5MM GREEN	● YEŞİL YAY BASKI	YS400335	0,8 \$
OZG-2,5MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL500336	2,1 \$
OZG-4MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR600337	1,6 \$
OZG-4MM BLUE	● MAVİ YAY BASKI	MV700338	1,7 \$
OZG-4MM ORANGE	● TURUNCU YAY BASKI	TR800339	1,7 \$
OZG-4MM GREEN	● YEŞİL YAY BASKI	YS900340	1,7 \$
OZG-4MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL1000341	2,6 \$
OZG-6MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR1100342	2,8 \$
OZG-6MM BLUE	● MAVİ YAY BASKI	MV1200343	3,0 \$
OZG-6MM ORANGE	● TURUNCU YAY BASKI	TR1300344	3,0 \$
OZG-6MM GREEN	● YEŞİL YAY BASKI	YS1400345	3,0 \$
OZG-6MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL1500346	4,0 \$
OZG-10MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR1600347	5,3 \$
OZG-10MM BLUE	● MAVİ YAY BASKI	MV1700348	5,7 \$
OZG-10MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL1800349	8,7 \$
OZG-16MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR1900350	7,5 \$
OZG-16MM BLUE	● MAVİ YAY BASKI	MV2000351	8,1 \$
OZG-16MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL2100352	12,5 \$
OZG-25MM GREY	● GRİ YAY BASKI	GR2200353	2,9 \$
OZG-25MM GREEN-YELLOW	● TOPRAK KLEMENSİ	YSL2300354	6,5 \$
OZG-35.0	● TOPRAK KLEMENSİ	OZG3501055	7,7 \$



**SİNYAL LAMBALARI VE BUTONLAR**

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
ZYNA1NO-1NC 220V AC	İŞIKLI İKİZ BUTON (220V AC)	ZYNA1NO-1NC-00312	14 \$
ZYNA1NO-1NC 24V DC	İŞIKLI İKİZ BUTON (24V DC)	ZYNA24DC00949	14 \$
ZYN1NO1NC	İKİZ BUTON 1NA 1NK (AÇIK-KAPALI)	ZYN1NO1NC-00321	9 \$
ZYNL-1NC	İŞIKLI STOP BUTON (220V AC)	ZYNL-1NC-00313	8 \$
ZYNL-1NO	İŞIKLI START BUTON (220V AC)	ZYNL-1NO-00314	8 \$
ZYNL1NC 24V DC	İŞIKLI STOP BUTON (24V DC)	ZYNL24DC00951	9 \$
ZYNL1NO 24V DC	İŞIKLI START BUTON (24V DC)	ZYNL24DC00950	9 \$
ZYNB-1NC	STOP BUTONU 1NK (KAPALI)	ZYNB-1NC-00325	4 \$
ZYNB-1NO	START BUTONU 1NA (AÇIK)	ZYNB-1NO-00326	4 \$
ZYN-K	KIRMIZI SİNYAL BUTONU	ZYN-K-00315	1 \$
ZYN-S	SARI SİNYAL BUTONU	ZYN-S-00316	1 \$
ZYN-Y	YEŞİL SİNYAL BUTONU	ZYN-Y-00317	1 \$
ZYNB-VO	DİJİTAL VOLTMETRE 22mm	ZYNB-VO-00318	5 \$
ZYNB-AMP	DİJİTAL AMPERMETRE 22mm	ZYNB-AMP-00319	12 \$
ZYNB-VA	DİJİTAL VOLT+AMPERMETRE	ZYNB-VA-00320	14 \$
ZYN-1NO	MANDAL BUTON 0-1 NA (AÇIK)	ZYN-1NO-00322	6 \$
ZYN-2NO	MANDAL BUTON 1-0-2 NA (AÇIK)	ZYN-2NO-00323	7 \$
ZCLO-1-1NO1NC	İŞIKLI MANDAL BUTON 0-1(NC-NO) (220V AC)	ZCLO-1-1NO1NC-00327	12 \$
ZCL-1-0-2-1NO1NC	İŞIKLI MANDAL BUTON 1-0-2(NC-NO) (220V AC)	ZCL-1-0-2-1NO1NC-00328	12 \$
ZCLO-1 1NO1NC 24V DC	İŞIKLI MANDAL BUTON 0-1(NC-NO) (24V DC)	ZCLO00952	13 \$
ZCL1-0-2 24V DC	İŞIKLI MANDAL BUTON 1-0-2(NC-NO) (24V DC)	ZCL100953	13 \$
ZCL 1-0-2 2NO	METAL MANDAL BUTON 1-0-2(NO)	ZCL 1-0-2 2NO-00329	9 \$
ZYN-1NC	ACİL STOP BUTONU 1NK (KAPALI)	ZYN-1NC-00324	7 \$
ZYN1NCK	ACİL STOP BUTON 1NCK (KALICI)	ZYN1NCK00453	7 \$
ZYN 1-0-2	BUTON YARDIMCI KONTAK(NC)	ZYN 1-0-2-00330	1 \$
ZYN 1-0-1	BUTON YARDIMCI KONTAK(NO)	ZYN 1-0-1-00331	1 \$
POD	POTANSİYOMETRE 10K	POD00795	15 \$
ZYN-KS	10MM 220V SİNYAL LAMBASI	ZYNKS401139	1 \$
ZYN-SS	10MM 220V SİNYAL LAMBASI	ZYNKS401140	1 \$
ZYN-YS	10MM 220V SİNYAL LAMBASI	ZYNKS401141	1 \$



ZYNL-1NO



ZYN-K



ZYNL-1NC



ZYN-1NCK



ZYN-2NO



ZCL 1-0-2 2NO



POT



ZYN-1NO



ZYNA1NO-1NC



ZYN-Y



ZYN-S



ZYNB-1NO



ZYN-1NC



ZYN-1NO1NC



ZCLO-1-1NO1NC



ZYNB-VO



ZYNB-AMP



ZYNB-VA



10MM SİNYAL


## UZAKTAN VİNG KUMANDALARI

MODEL	AÇIKLAMA	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
F21-E1B 24-500V AC	TEK HIZ 6 YÖN	RMT300488	241 \$
F21-E1B 380V AC	TEK HIZ 6 YÖN	RMT400489	241 \$
F24-8D 380V AC	ÇİFT HIZ 6 YÖN	RMT500490	647 \$
F21-E1B EL 380V AC	ELCİK	F21-E1BEL10486	129 \$
TY-B6S 24-500V AC	TEK HIZ 6 YÖN	YTK401021	237 \$
TY-B6D 24-500V AC	ÇİFT HIZ 6 YÖN	YTK401022	381 \$
TY-B8S 24-500V	TEK HIZ 6 YÖN	TYB8S401170	215 \$
K800 AC/DC 24-264V	ELCİK (K800)	EL100491	235 \$
GT-LD08 AC/DC 24-264V	ELCİK (GT-LD08)	EL200492	477 \$
K800 AC/DC 24-264V	TEK HIZ 6 YÖN	RMT1-00362	490 \$
GT-LD08 AC/DC 24-264V	ÇİFT HIZ 6 YÖN	RMT2-00363	985 \$
COB-C1	NC+2NO	COBC1-401172	25 \$
COB-C2	NC+4NO	COBC2-401173	36 \$
COB-C3	NC+6NO	COBC3-401174	48 \$
COB21	MOTOR KONTROL (ACİL STOP+A-NAHTAR)	COB21-401175	17 \$



**TYK SERİSİ SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORLAR (ENERJİ VERİMLİLİK PM MOTOR)**

MODEL	GÜÇ(kW)	DEVİR (RPM)	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
TYK71-1.1-30	1,1	3000	TYK7100954	634 \$
TYK71-1.5-30	1,5	3000	TYK7100955	728 \$
TYK-80M-2.2-30	2,2	3000	TYK-80M00956	805 \$
TYK-80M-3-30	3	3000	TYK-80M00957	933 \$
TYK-90S-4-30	4	3000	TYK-90S00958	1.190 \$
TKY-90L-5.5-30	5,5	3000	TKY-90L00959	1.926 \$
TYK-112M-7,5-30	7,5	3000	TYK-112M00960	4.622 \$
TYK-112M-11-30	11	3000	TYK-112M00961	3.279 \$
TYK-132S-15-30	15	3000	TYK-132S00962	3.296 \$
TYK-160M-22-30	22	3000	TYK-160M00963	3.998 \$
TKY-180M-30-30	30	3000	TKY-180M00964	6.223 \$
TYK-180M-37-30	37	3000	TYK-180M00965	6.874 \$
TKY-180M-45-30	45	3000	TKY-180M00966	8.115 \$
TYK225S-55-30	55	3000	TYK225S00967	10.999 \$
TYK-225S-75-30	75	3000	TYK-225S00968	14.603 \$
TYK-250M-90-30	90	3000	TYK-250M00969	16.384 \$
TYK-225M-110-30	110	3000	TYK-225M00970	22.521 \$
TYK-250M-132-30	132	3000	TYK-250M00971	25.817 \$
TYK-250M-160-30	160	3000	TYK-250M00972	27.503 \$
TYK-280S-200-30	200	3000	TYK-280S00973	27.957 \$
TYK-280M-250-30	250	3000	TYK-280M00974	29.532 \$
TYK-80M-1.1-15	1,1	1500	TYK-80M00975	758 \$
TYK-80M-1,5-15	1,5	1500	TYK-80M00976	899 \$
TYK-90S-2,2-15	2,2	1500	TYK-90S00977	1.173 \$
TYK-90L-3-15	3	1500	TYK-90L00978	1.198 \$
TYK-112M-4-15	4	1500	TYK-112M00979	1.618 \$
TYK-112M-5,5-15	5,5	1500	TYK-112M00980	2.302 \$
TYK-132S-7,5-15	7,5	1500	TYK-132S00981	2.773 \$
TYK-132M-11-15	11	1500	TYK-132M00982	3.809 \$
TYK-132M-15-15	15	1500	TYK-132M00983	4.494 \$
TYK-160L-22-15	22	1500	TYK-160L00984	6.129 \$
TYK-180M-30-15	30	1500	TYK-180M00985	6.848 \$
TYK-180L-37-15	37	1500	TYK-180L00986	9.151 \$
TYK-200L-45-15	45	1500	TYK-200L00987	9.322 \$
TYK-225S-55-15	55	1500	TYK-225S00988	11.162 \$
TYK-225M-75-15	75	1500	TYK-225M00989	16.589 \$



# EL ALETLERİ VE İŞLEME TEZGAHLARI



**HİDROLİK SKP SIKMA PENSELERİ**

**BAKIR BARA İŞLEME TEZGAHLARI**

## HİDROLİK PENSELER



MODEL	AÇIKLAMA	İŞLEM HACMİ	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
MKZ300	HİDROLİK PENSE ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	16-300 MM	MKZ30001039	3.040 \$
MKZ300S	HİDROLİK PENSE ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	16-300 MM	MKZ300S01040	3.373 \$
MKZ400	HİDROLİK PENSE ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	16-400 MM	MKZ40001041	3.392 \$
MKZ400S	HİDROLİK PENSE ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	16-400 MM	MKZ400S01042	3.686 \$
LS300	DİJİTAL EKRANLI HİDROLİK PENSE ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	16-300 MM	LS30001047	4.544 \$
HEAD	KABLO KESME BAŞLIK APARATI	60 MM	HEAD01049	1.235 \$
YQK300	16-300MM HİDROLİK PABUÇ SIKMA	16-300 MM	YQK300400895	215 \$
MKZ -D	MKZ DELME APARATI	50 mm	MKZD-401144	228 \$
MKZ55	HİDROLİK KABLO KESME ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	55MM	MKZ5501043	3.035 \$
MKZ55S	HİDROLİK KABLO KESME ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	55MM	NKZ55S01044	3.195 \$
MKZ85C	HİDROLİK KABLO KESME ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	85MM	NKZ85C01045	3.380 \$
MKZ85CS	HİDROLİK KABLO KESME ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	85MM	MKZ85CS01046	3.575 \$
LS30C	DİJİTAL EKRANLI HİDROLİK KABLO KESME ÇİFT BATARYALI 18V 5.0ah	60MM	LS30C01048	2.845 \$
EZ-24	PANÇ DELME / PATLATMA PENSESİ	22-60 mm	EZ24-401145	2.260 \$

\*HEAD ÜRÜNÜ LS300 HİDROLİK PENSENİN YANINDA SİPARİŞ EDİLMESİ ÖNERİLİR İLAVETEN KESME FONKSİYONUNUDA KULLANABİLMEK İÇİN  
\*MKZ-D ÜRÜNÜ MKZ SERİSİ HİDROLİK PENSENİN YANINDA SİPARİŞ EDİLMESİ ÖNERİLİR İLAVETEN DELME FONKSİYONUNUDA KULLANABİLMEK İÇİN

## DHY SERİSİ BAKIR BARA İŞLEME TEZGAHLARI



MODEL	ÖZELLİK	SİPARİŞ KODU	FİYAT (USD)
DHY150-3	DELME KESME VE BÜKME 0,75 KW 220V 150 MM İŞLEME	ZM15001050	9.600 \$
DHY150-4	DELME KESME BÜKME VE PABUÇ SIKMA (16-300) 0,75 KW 220V 150 MM İŞLEME	ZM15001051	10.880 \$
DHY200-3	DELME KESME VE BÜKME 0,75 KW 220V 200 MM İŞLEME	ZM20001052	12.160 \$
DHY200-4	DELME KESME BÜKME VE PABUÇ SIKMA (16-400) 0,75 KW 220V 200 MM İŞLEME	ZM20001053	12.800 \$


DERKO<sup>®</sup>

POWER THE ENGINE



**DERKO®**  
POWER THE ENGINE

**YETKİLİ BAYİİ**



[www.derko.com.tr](http://www.derko.com.tr)